

SCHEDA TECNICA


Famiglia: **BIG**

Design: **Marc Sadler**

MONTANTI

Codici: **5920-TBO, 5920-TGA** altezza 203 cm, profondità 34 cm
5915-TBO, 5915-TGA altezza 150,5 cm, profondità 34 cm
5910-TBO, 5910-TGA altezza 108,5 cm, profondità 34 cm

Descrizione: i montanti sono realizzati in alluminio estruso con sezione a "T" dimensioni 50 x 72 mm dotati di cremagliera a fori passanti con passo 105 mm, verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco o grigio argento e sono dotati di tappo di finitura superiore in tecnopolimero verniciato in tinta con il montante. Dal fronte si innestano i ripiani, mentre dal retro si ancora una staffa di fissaggio a parete che garantisce l'antiribaltamento delle strutture. I montanti sono completi di piede d'appoggio a terra realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante. La base è dotata di piedini di regolazione e controdadi di bloccaggio dei piedini entrambi realizzati in acciaio nichel-satinato.



Particolare parte superiore dei montanti




Particolare del piede

TRAVERSE

Codici: **5962-BO, 5962-GA** altezza 13,5 cm, lunghezza 120 cm
5960-BO, 5960-GA altezza 13,5 cm, lunghezza 80 cm

Descrizione: i montanti sono collegati tra loro da coppie di traverse posteriori che stabilizzano e controventano la struttura. Le traverse sono realizzate in lamiera d'acciaio opportunamente ripiegate e verniciate con polveri epossidiche nei colori bianco opaco o grigio argento. Le traverse sono agganciate ai montanti nella parte posteriore mediante viti zincate e piastre in acciaio nichelato. Le traverse superiori possono essere utilizzate come fascioni segnaletici.



RIPIANI DRITTI

Codici: **5934-BO, 5934-GA** lunghezza 120 cm, profondità 30 cm
5932-BO, 5932-GA lunghezza 80 cm, profondità 30 cm

Descrizione: i ripiani sono realizzati in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco, o grigio argento.
Bordi laterali, frontale e posteriore ripiegati verso il basso. La parte posteriore del ripiano è sagomata in modo da seguire perfettamente la forma del montante.
Il ripiano si innesta ai montanti mediante un apposito sistema antiribaltamento ed antiestrazione. Il montaggio dei ripiani ai montanti avviene direttamente senza l'ausilio di viti o di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.



Particolarità del ripiano dritto



Perfetto allineamento dei ripiani dritti

RIPIANI INCLINATI

Codici: **5944-BO, 5944-GA** lunghezza 120 cm, altezza 31 cm
5942-BO, 5942-GA lunghezza 80 cm, altezza 31 cm


Descrizione: i ripiani inclinati sono realizzati in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento, bordo frontale ripiegato verso l'alto e bordi laterali ripiegati verso il basso.
La parte posteriore del ripiano è sagomata in modo da seguire perfettamente la forma del montante e da allinearsi ai piani orizzontali. I ripiani inclinati sono dotati di lembo frontale di 40 mm e l'inclinazione è di 60° rispetto al piano orizzontale.
Il ripiano si innesta mediante un sistema di aggancio ai montanti dotato di antiribaltamento ed antiestrazione. Il montaggio dei ripiani ai montanti avviene direttamente senza l'ausilio di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.




Particolarità del ripiano inclinato





Perfetto allineamento dei ripiani inclinati




5934-BO
5934-GA



5954-BO
5954-GA



5944-BO
5944-GA




5942-BO
5942-GA

BARRE PORTABITI

Codici: **5984-BO, 5984-GA** lunghezza 120 cm, profondità 30 cm
5982-BO, 5982-GA lunghezza 80 cm, profondità 30 cm

Descrizione: gli elementi portabiti sono composti da un barra realizzata in tubo di acciaio cromato \varnothing 30 mm applicato mediante due viti M8 ai due supporti laterali realizzati in lamiera di acciaio spessore 2 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento.

I supporti si innestano nei montanti mediante un apposito sistema antiribaltamento ed antiestrazione; il montaggio avviene direttamente, senza l'ausilio di viti o di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.






Barra portabiti Big

FERMALIBRI

Codici: **5981** lunghezza 7 cm, altezza 4 cm
5980 lunghezza 16 cm, altezza 4 cm

Descrizione: coppia di fermalibri in tecnopolimero traslucido si agganciano direttamente alla cremagliera del montante e sono disponibili in due misure 7 e 16 cm di sporgenza dal montante.



5987-BO, 5987-GA

Codici: **5987-BO, 5987-GA** L 15 cm, P 15 cm, H 15 cm


Descrizione: coppia di fermalibri d'appoggio sul ripiano realizzati in lamiera d'acciaio piegata e verniciata con polveri epossidiche nei colori bianco opaco o grigio argento.

PORTARIVISTE VERTICALE

Codici: **6TA222-BO, 6TA222-GA** L 120 cm, P 6 cm, H 20 cm

Descrizione: portariviste verticale realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore bianco opaco o grigio argento, piegato in modo da formare una tasca per il contenimento e l'esposizione delle riviste.

Il portariviste si aggancia direttamente alla cremagliera del montante.




Particolare del portariviste verticale

GIUNTO BIFRONTE

Codici: **5991-C**

Descrizione: le librerie BIG con montanti dotati di base, se poste in centro stanza, devono essere accoppiate schiena contro schiena mediante un giunto bifronte che le rende solidali. Il giunto è formato da due coppie di elementi di unione realizzati in acciaio cromato che legano i montanti tra loro in due punti.

Le librerie accoppiate devono essere staticamente indipendenti, ovvero dotate entrambe di traverse posteriori.



5991-C



Libreria Big moduli bifronte



Libreria Big

SCHEDA TECNICA


Famiglia: **BIG**

Design: **Marc Sadler**

MONTANTI A PARETE

Codici: **5910-BO, 5910-GA**
altezza 106,5 cm, profondità 7,2 cm

Descrizione: ogni montante è fornito con due staffe ed è realizzato in alluminio estruso con sezione a "T" dimensioni 50 x 72 mm dotato di cremagliera a fori passanti con passo 105 mm, verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento. Il montante è completato da due tappi di finitura (uno superiore ed uno inferiore) realizzati in tecnopolimero verniciati in tinta con il montante stesso. Dal fronte si innestano i ripiani, mentre dal retro si ancorano le staffe di fissaggio a parete. Le staffe di fissaggio a parete sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante e prevedono tre punti di fissaggio alla parete ciascuna, inoltre sono dotate di elementi di sicurezza che garantiscono l'antiestrazione e il bloccaggio dei montanti alla parete.





Particolare parte superiore dei montanti

MONTANTI A PARETE CON PIEDINO


Codici: **5910-PBO, 5910-PGA** altezza 108,5 cm, profondità 7,2 cm
5915-PBO, 5915-PGA altezza 150,5 cm, profondità 7,2 cm
5920-PBO, 5920-PGA altezza 203 cm, profondità 7,2 cm

Descrizione: ogni montante è fornito con due staffe ed è realizzato in alluminio estruso con sezione a "T" dimensioni 50 x 72 mm dotato di cremagliera a fori passanti con passo 105 mm, verniciato con polveri epossidiche finitura bianco opaco o grigio argento. Il montante è completato da un tappo di finitura superiore in tecnopolimero verniciato in tinta con il montante stesso. Dal fronte si innestano i ripiani, mentre dal retro si ancorano le staffe di fissaggio a parete. Le staffe di fissaggio a parete sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante e prevedono tre punti di fissaggio alla parete ciascuna, inoltre sono dotate di elementi di sicurezza che garantiscono l'antiestrazione e il bloccaggio dei montanti alla parete. I montanti sono completi di piedino di regolazione e controdado di bloccaggio del piedino, entrambi realizzati in acciaio nichel-satinato.



Codici: **5925-PBO, 5925-PGA** altezza 255,5 cm, profondità 7,2 cm


Descrizione: ogni montante è fornito con due staffe, una con innesto singolo e l'altra con innesto doppio, ed è realizzato in alluminio estruso con sezione a "T" dimensioni 50 x 72 mm dotato di cremagliera a fori passanti con passo 105 mm, verniciato con polveri epossidiche finitura bianco opaco o grigio argento. Il montante è completato da un tappo di finitura superiore in tecnopolimero verniciato in tinta con il montante stesso. Dal fronte si innestano i ripiani, mentre dal retro si ancorano le staffe di fissaggio a parete. Le staffe di fissaggio a parete sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore del montante e prevedono tre punti di fissaggio alla parete per ogni innesto, inoltre sono dotate di elementi di sicurezza che garantiscono l'antiestrazione e il bloccaggio dei montanti alla parete. I montanti sono completi di piedino di regolazione e controdado di bloccaggio del piedino, entrambi realizzati in acciaio nichel-satinato.



PIEDI SUPPLEMENTARI

Codici: **5997-C**


Descrizione: piedino alto di regolazione \varnothing 50 mm e controdado di bloccaggio del piedino, entrambi realizzati in acciaio nichel-satinato. Da utilizzare in presenza di battiscopa H. max 85 mm e P. max 20 mm. (Adatto per cod. 5925-PGA, 5925-PBO, 5910-PGA, 5910-PBO, 5915-PGA, 5915-PBO, 5920-PGA, 5920-PBO)



STAFFE A MURO SUPPLEMENTARI

Codici: **5992-BO, 5992-GA**

Descrizione: coppia di staffe a muro supplementari per montanti in alluminio verniciato, sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento, ognuna con tre punti di fissaggio a parete, dotate di un elemento antiestrazione, realizzato anch'esso in acciaio verniciato con polveri epossidiche nel colore della staffa, da inserire a montaggio ultimato, in corrispondenza della staffa stessa.



RIPIANI DRITTI

Codici: **5936-BO, 5936-GA** lunghezza 160 cm, profondità 30 cm
5934-BO, 5934-GA lunghezza 120 cm, profondità 30 cm
5932-BO, 5932-GA lunghezza 80 cm, profondità 30 cm

Descrizione: i ripiani sono realizzati in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento.
Bordi laterali, frontale e posteriore ripiegati verso il basso. La parte posteriore del ripiano è sagomata in modo da seguire perfettamente la forma del montante.
Il ripiano si innesta ai montanti mediante un apposito sistema antiribaltamento ed antiestrazione. Il montaggio dei ripiani ai montanti avviene direttamente senza l'ausilio di viti o di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.



Particolre del ripiano dritto



Perfetto allineamento dei ripiani dritti

RIPIANI INCLINATI

Codici: **5946-BO, 5946-GA** lunghezza 160 cm, altezza 31 cm
5944-BO, 5944-GA lunghezza 120 cm, altezza 31 cm
5942-BO, 5942-GA lunghezza 80 cm, altezza 31 cm


Descrizione: i ripiani inclinati sono realizzati in lamiera d'acciaio spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento, bordo frontale ripiegato verso l'alto e bordi laterali ripiegati verso il basso.
La parte posteriore del ripiano è sagomata in modo da seguire perfettamente la forma del montante e da allinearsi ai piani orizzontali. I ripiani inclinati sono dotati di lembo frontale di 40 mm e l'inclinazione è di 60° rispetto al piano orizzontale.
Il ripiano si innesta mediante un sistema di aggancio ai montanti dotato di antiribaltamento ed antiestrazione. Il montaggio dei ripiani ai montanti avviene direttamente senza l'ausilio di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.




Particolre del ripiano inclinato




Perfetto allineamento dei ripiani inclinati




5936-BO
5936-GA




5934-BO
5934-GA




5932-BO
5932-GA



5946-BO
5946-GA



5944-BO
5944-GA




5942-BO
5942-GA

BARRE PORTABITI

Codici: **5986-BO, 5986-GA** lunghezza 160 cm, profondità 30 cm
5984-BO, 5984-GA lunghezza 120 cm, profondità 30 cm
5982-BO, 5982-GA lunghezza 80 cm, profondità 30 cm

Descrizione: gli elementi portabiti sono composti da un barra realizzata in tubo di acciaio cromato \varnothing 30 mm applicato mediante due viti M8 ai due supporti laterali realizzati in lamiera di acciaio spessore 2 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco o grigio argento.

I supporti si innestano nei montanti mediante un apposito sistema antiribaltamento ed antiestrazione; il montaggio avviene direttamente, senza l'ausilio di viti o di supporti aggiuntivi e non necessita di alcun utensile.





Barra portabiti Big

FERMALIBRI


Codici: **5981** lunghezza 7 cm, altezza 4 cm
5980 lunghezza 16 cm, altezza 4 cm

Descrizione: coppia di fermalibri in tecnopolimero traslucido si agganciano direttamente alla cremagliera del montante e sono disponibili in due misure 7 e 16 cm di sporgenza dal montante.



Codici: **5987-BO, 5987-GA** L 15 cm, P 15 cm, H 15 cm

Descrizione: coppia di fermalibri d'appoggio sul ripiano realizzati in lamiera d'acciaio piegata e verniciata con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, nero opaco o grigio argento.



5987-BO, 5987-GA

PORTARIVISTE VERTICALE

Codici: **6TA222-BO, 6TA222-GA** L 120 cm, P 6 cm, H 20 cm

Descrizione: portariviste verticale realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore bianco opaco o grigio argento, piegato in modo da formare una tasca per il contenimento e l'esposizione delle riviste.
Il portariviste si aggancia direttamente alla cremagliera del montante.



Libreria Big con portariviste verticale

