

Ypsilon Connect

PEDRALI[®]

YC01_L110 - YC01_L150

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



EN: Intermediate shelf in solid laminate with steel supports

IT: Mensola intermedia in stratificato con supporti in acciaio


DE: Zwischenboden in Stratificato mit Stahlstützen

FR: Étagère intermédiaire en stratifié avec supports en acier

ES: Estantería intermedia en estratificado con soportes de acero

mm - in

• YC01_L110 + YCF_L110




mc 0,02
ft³ 0.7



kg 3,3
lb 7.3

• YC01_L110 + YC_L110




mc 0,02
ft³ 0.7



kg 3,3
lb 7.3

• YC01_L150 + YCF_L150




mc 0,027
ft³ 0.9



kg 4,6
lb 10.1

• YC01_L150 + YC_L150



mc 0,027
ft³ 0.9



kg 4,6
lb 10.1

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_CONNECT_YC01_L110_YC01_L150_2021.0

MATERIALSMateriali
Materialien
Matériaux
Materiales• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**EN: Steel**

IT: Acciaio

DE: Stahl

FR: Acier

ES: Acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NE



BI100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE**EN: Solid laminate top**

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,65	14	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	3,9	86	NO	0	0
TOTAL TOTALE	4,55 Kg	--	--	4,8 %	14,4 %

EN: Percentages referred to YC01_L150
IT: Percentuali riferite a YC01_L150

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Ypsilon Connect

PEDRALI®

YC02_L110 - YC02_L150

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



EN: Upper two-tier shelves in solid laminate with steel supports

IT: Coppia di mensole superiori in stratificato con supporti in acciaio



DE: Paar obere Regale aus Stratificato mit Stahlstützen

FR: Paire d'étagères supérieures en stratificato avec supports en acier



ES: Par de estantes superiores en estratificado con soportes de acero

mm - in



• YC02_L110 + YCF_L110





• YC02_L110 + YC_L110



• YC02_L150 + YCF_L150



• YC02_L150 + YC_L150



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_CONNECT_YC02_L110_YC02_L150_2021.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel

IT: Acciaio

DE: Stahl

FR: Acier

ES: Acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NE



BI100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato

DE: Kompakt-Tischplatte

FR: Plateau stratifiés

ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco

FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,96	20	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	7,8	80	NO	0	0
TOTAL TOTALE	9,76 Kg	--	--	6,7 %	20,1 %

EN: Percentages referred to YC02_L150
IT: Percentuali riferite a YC02_L150

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Ypsilon Connect

YC06

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



EN: Set of 2+2 steel coat hooks


IT: Set 2+2 ganci appendiabiti in acciaio

DE: Satz 2+2 Kleiderhaken aus Stahl

FR: Ensemble 2+2 porte-manteaux en acier

ES: Set 2+2 perchas de acero


mm - in



mc 0,002
ft³ 0.1



kg 0,74
lb 1.6



max kg 2 / lb 4.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_CONNECT_YC06_2021.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,74	100	YES	33,2	100
TOTAL TOTALE	0,74 Kg	--	--	33,2 %	100 %

EN: Percentages referred to YC06
IT: Percentuali riferite a YC06

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Ypsilon Connect

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110
YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio



EN: Partition panel with sound-absorbing panels supported by a structure consisting of two die-cast aluminium bases and extruded aluminium columns. On each side of the panel can be fitted with accessories such as shelves or coat hooks and can also accommodate a monitor. Available with or without castors. Available with magnetic board

IT: Pannello divisorio con pannelli fonoassorbenti sostenuti da una struttura formata da due basi in pressofusione di alluminio e colonne in estruso di alluminio. Su ogni lato del pannello è possibile applicare alcuni accessori come, ad esempio, mensole o ganci appendiabiti e può inoltre prevedere il fissaggio di un monitor. Disponibile con o senza ruote. Disponibile con lavagna magnetica


DE: Trennwand mit schallabsorbierenden Paneelen, die von einer Struktur getragen werden, die aus zwei Sockeln aus Aluminiumdruckguss und Säulen aus stranggepresstem Aluminium besteht. An jeder Seite des Paneels kann Zubehör angebracht werden, wie z. B. Ablagen oder Kleiderhaken, und es kann auch die Befestigung eines Monitors vorgesehen werden. Verfügbar mit oder ohne Räder. Mit Magnettafel erhältlich





FR: Panneau de séparation avec des panneaux insonorisants soutenus par une structure formée par deux bases en aluminium moulé sous pression et des colonnes en aluminium extrudé. De chaque côté du panneau, il est possible d'appliquer certains accessoires tels que, par exemple, des étagères ou des porte-manteaux et peut également prévoir la fixation d'un moniteur. Disponible avec un tableau magnétique

ES: Panel divisorio con paneles fonoabsorbentes soportados por una estructura formada por dos bases de aluminio fundido a presión y columnas de aluminio extruido. En cada lado del panel es posible aplicar algunos accesorios como, por ejemplo, estantes o perchas y también puede prever la fijación de un monitor. Disponible con o sin ruedas. Disponible con pizarra magnética


mm - in





• YCF_L110 - YCLF_L110



	YCF_L110	YCLF_L110	
			
1 pc			≥ 1 pc
Disassembled Da assemblare	mc 0,162 ft ³ 5.7	kg 42,5 lb 93.7	kg 46,5 lb 102.5
			Q.ty/pallet

• YC_L110 - YCL_L110



	YC_L110	YCL_L110	
			
1 pc			≥ 1 pc
Disassembled Da assemblare	mc 0,162 ft ³ 5.7	kg 43 lb 94.8	kg 47 lb 103.6
			Q.ty/pallet

Ypsilon Connect


PEDRALI[®]

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110

YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150


DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

• YCF_L150 - YCLF_L150



	YCF_L150	YCLF_L150	
Disassembled Da assemblare	mc 0,209 ft ³ 7.4	kg 55,5 lb 122.4	kg 62,5 lb 137.8
			Q.ty/pallet

• YC_L150 - YCL_L150



	YC_L150	YCL_L150	
Disassembled Da assemblare	mc 0,209 ft ³ 7.4	kg 56 lb 123.5	kg 63 lb 138.9
			Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON-CONNECT_YCF_YCLF_YC_YCL_2021.0

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110

YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Die-cast aluminium bases

IT: Basi in pressofusione di alluminio
DE: Sockel aus Aluminium-Druckguss
FR: Bases en aluminium moulé sous pression
ES: Bases de aluminio fundido a presión

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Extruded aluminium columns

IT: Colonne in estruso di alluminio
DE: Säulen aus stranggepresstem Aluminium
FR: Colonnes en aluminium extrudé
ES: Columnas de aluminio extruido

• FINISH - FINITURA- AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

• PANEL - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

EN: Sound-absorbing multi-perforated birch plywood panels padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³) fireproof (class 1 im, crib 5) covered with fabric

IT: Pannelli in multistrato di betulla multiforato fonoassorbente imbottito con poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³) ignifugo (classe 1 im, crib 5) rivestito in tessuto
DE: Schallabsorbierende Mehrschichtplatten aus Birkenholz, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1im, Krippe 5) und mit Stoff bezogen
FR: Panneaux en bouleau multiplis à absorption acoustique rembourré de polyuréthane souple (densité 60 kg/m³) ignifugé (classe 1 im, crib 5) recouvert de tissu
ES: Paneles de abedul multicapa que absorben el sonido acolchado con poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³) ignifugo (clase 1im, cuna 5) recubierto de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - D - G (Excluding G21÷G25 - G110÷G116 - G180÷G185)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110

YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150

DESIGN

Jorge Pensi Design Studio

• **BLACKBOARD** - LAVAGNA - SCHWARZPLATTE - TABLEAU - PIZARRA

EN: Magnetic laminate with fir laminated core 14 mm thick

IT: Laminato magnetico con anima in lamellare d'abete spessore 14 mm

DE: Magnetisches Laminat mit Tannenschichtholz kern 14 mm stark

FR: Stratifié magnétique avec âme en sapin de 14 mm d'épaisseur

ES: Laminado magnético con alma de abeto laminado de 14 mm de espesor



EN: Available only for versions YCLF_L110 - YCL_L110 - YCLF_L150 - YCL_L150

IT: Disponibile solo per le versioni YCLF_L110 - YCL_L110 - YCLF_L150 - YCL_L150

• **CASTORS** - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

EN: Swivel castors with brake Ø80 mm, rotating part made of polyurethane

IT: Ruote piroettanti con freno Ø80 mm, parte rotante in poliuretano

FR: Rotierende rädern mit Bremse Ø80 mm, bewegliches Teil aus Polyurethan

DE: Roulettes pivotantes avec frein Ø80 mm, partie tournante en polyuréthane

ES: Ruedas giratorias con freno Ø80 mm, parte giratoria de poliuretano

EN: Available only for versions YC_L110 - YCL_L110 - YCL_L150 - YC_L150

IT: Disponibile solo per le versioni YC_L110 - YCL_L110 - YCL_L150 - YC_L150

CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS



WHITE

COLOR / COLORE / FARBE / COULEUR / COLOR

White / Bianco / Weiß / Blanc / Blanco

Configuration only for white painted legs / Configurazione solo per gambe verniciate bianche / Konfiguration nur für weiß pulverbeschichtete Beine / Configuration uniquement pour piètement en époxy blanc / Configuración sólo para patas barnizada de blanco



BLACK

COLOR / COLORE / FARBE / COULEUR / COLOR

Black / Nero / Schwarz / Noires / Negro

Configuration for black painted or polished legs / Configurazione per gambe verniciate nere o lucidate / Konfiguration nur für schwarz pulverbeschichtete oder polierte Beine / Configuration pour piètement en époxy noir ou poli / Configuración para patas barnizada de negro o pulidas

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Black polyethylene foot Ø11 mm

IT: Piedino in polietilene nero Ø11 mm

DE: Schwarzer Polyethylenfuß Ø11 mm

FR: Pied en polyéthylène noir Ø11 mm

ES: Pie de polietileno negro Ø11 mm

EN: Available only for versions YCF_L110 - YCLF_L110 - YCLF_L150 - YCF_L150

IT: Disponibile solo per le versioni YCF_L110 - YCLF_L110 - YCLF_L150 - YCF_L150

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110

YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code YC01_L110
code YC01_L150

EN: Intermediate shelf in solid laminate

IT: Mensola intermedia in stratificato

DE: Einlegeboden aus Kompakt

FR: Tablette interligne en stratifié

ES: Estante de entretela en compacto

code YC02_L110
code YC02_L150

EN: Pair of high shelves in solid laminate

IT: Coppia di mensole superiori in stratificato

DE: Paar hohe Regale aus Kompakt

FR: Paire d'étagères hautes en stratifié

ES: Par de estanterías altas en compacto

code YC06

EN: Clothes hook set

IT: Set ganci appendiabiti

DE: Satz Mantelhaken

FR: Jeu de crochets pour manteaux

ES: Set de perchas

YCF_L110 - YCLF_L110 - YC_L110 - YCL_110

YCF_L150 - YCLF_L150 - YC_L150 - YCL_150

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,08	12,82	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,96	6,29	YES	0	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,67	2,65	YES	94	100
Polyoxymethylen Poliossimetilene	0,64	1,02	NO	0	0
Poliurethan foam Poliuretano espanso	0,92	1,46	NO	0	0
Plywood Multistrato	25,5	40,47	YES	0	100
Fabric Tessuto	2,23	3,54	NO	0	0
Laminate Laminato	20	31,74	NO	0	0
TOTAL TOTALE	63 Kg	--	--	6,75 %	62,24 %

EN: Percentages referred to YCL_L150
IT: Percentuali riferite al YCL_L150

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON-CONNECT_YCF_YCLF_YC_YCL_2021.0