

ARIANNA

Caimi


La flessibilità dei pannelli Arianna permette di ottenere configurazioni dritte o curve semplicemente avvicinando o allontanando i montanti.

The suppleness of Arianna panels allows to obtain straight or curved compositions, simply by moving the uprights closer or away.

La souplesse des panneaux Arianna permet d'obtenir des compositions droites ou courbes par simple déplacement des montants.

La flexibilidad de los paneles Arianna permite configuraciones rectas o curvas simplemente acercando/alejando los laterales.

Durch die Flexibilität der Arianna-Paneele können diese gerade oder gebogen aufgestellt werden, indem die Distanz zwischen den Stehern verändert wird.



I pannelli cod. 6312 e 6312-M possono facilmente essere personalizzati tramite stampa serigrafica o stampa digitale.

Poiché il pannello è semi-trasparente, la stampa è possibile su un solo lato.



The panels codes 6312 and 6312-M can be easily customized through screen printing or digital printing. Since the panels are semi-transparent, the printing is possible on one side only.


Les panneaux réf. 6312 et 6312-M sont facilement personnalisables grâce à l'impression sérigraphie ou numérique. Vu que le panneau est semi-transparent, l'impression n'est possible que d'un seul côté.

Los paneles cod. 6312 y 6312-M se pueden fácilmente personalizar mediante impresión serigráfica o impresión digital. Desde el panel es semitransparente, la impresión sólo puede realizarse por un lado.










Die Paneele Art. 6312 und 6312-M sind leicht durch Siebdruck oder Digitaldruck individuell zu gestalten. Da das Paneel halbdurchsichtig ist, kann nur eine Seite bedruckt werden.



 <p>180 cm 35 cm 35 cm</p> <p>6018-BO</p>	 <p>180 cm 35 cm 35 cm</p> <p>6018-GA</p>	 <p>179,5 cm</p> <p>6018-PBO</p>	 <p>179,5 cm</p> <p>6018-PGA</p>
<p>CD.</p>	<p>PR.</p>	<p>CL.</p>	<p>CL.</p>
<p>BO</p>	<p>GA</p>	<p>BO</p>	<p>GA</p>
<p>DS. Montanti in tondino d'acciaio verniciato con polveri epossidiche con tappo superiore in tecnopolimero traslucido. Completati di base. Uprights in powder-coated steel rod, upper cap in translucent high-tech polymer. With base. Montant en rond d'acier peint époxy, protection supérieure en technopolymère translucide. Avec base. Laterales en redondo de acero pintado con polvo epoxi con tapón superior en tecnopolimero traslucido. Con base. Standssäule aus mit Epoxypulver beschichtetem Stahl, mit Abdeckkappe aus durchscheinendem Technopolymer. Mit Bodenplatte.</p>		<p>Montanti in tondino d'acciaio verniciato con polveri epossidiche con tappo superiore in tecnopolimero traslucido. Completati di attacchi e piedino in acciaio cromato per fissaggio a parete. Uprights in powder-coated steel rod with upper cap in translucent high-tech polymer. With joints and foot in chrome-plated steel for wall-fastening. Montant en rond d'acier peint époxy avec protection supérieure en technopolymère translucide. Avec joints et vérin en acier chromé pour fixation murale. Laterales en redondo de acero pintado con polvo epoxi con tapón superior de tecnopolimero traslucido. Ganchos y pata en acero cromado para fijacion mural incluydos Standssäule aus mit Epoxypulver beschichtetem Stahl mit Abdeckkappe aus durchscheinendem Technopolymer. Mit Beschlägen zur Wandbefestigung und Standfuß aus verchromtem Stahl.</p>	



<p>6312</p>	<p>6320</p>	<p>6324</p>	<p>6325</p>	<p>6324-T</p>
PR.				
CL.				T
DS.	<p>Pannelli in policarbonato bianco traslucido satinato su entrambi i lati, completi di attacchi fissi. Panels in translucent white polycarbonate satinized on both sides, fixed connectors included. Panneaux réalisés en polycarbonate blanc translucide satiné sur les deux côtés, joints fixes inclus. Paneles realizados en policarbonato blanco traslucido satinado en ambos lados, juntas fijas incluidas. Paneele aus lichtdurchlässigem, weißem, beidseitig satiniertem Polykarbonat, Feste Verbindungsstücke inbegriffen.</p>			<p>Pannelli in policarbonato trasparente serigrafato, completi di agganci fissi. Transparent silkscreened polycarbonate panels, fixed connectors included. Panneaux en polycarbonate transparent sérigraphié, joints fixes inclus. Paneles transparentes de policarbonato serigrafado, juntas fijas incluidos. Transparente Siebdruckplatten aus Polycarbonat, Feste Verbindungsstücke inbegriffen.</p>
<p>6315</p>	<p style="text-align: right;">Attacchi fissi Fixed connectors Joints fixes Juntas fijas Feste Verbindungsstücke</p>			
PR.				
CL.				
DS.	<p>Pannelli in polipropilene traslucido satinato su entrambi i lati, completi di agganci fissi. Da utilizzare preferibilmente per composizioni curve. Panels in translucent polypropylene satinized on both sides, fixed connectors included. To be used preferably with curved compositions. Panneaux en polypropylène translucide satiné sur les deux côtés, joints fixes inclus. A utiliser de préférence avec compositions courbes. Paneles realizados en PP traslucido satinado en ambos lados, juntas fijas incluidas. Preferiblemente para utilizarse en composiciones curvas. Paneele aus lichtdurchlässigem, beidseitig satiniertem Polypropylen, Feste Verbindungsstücke inbegriffen. Vorzugsweise für die Einrichtung von gebogenen Trennwänden zu benutzen.</p>			

 <p>6312-M</p>	 <p>6320-M</p>	 <p>6324-M</p>	 <p>6325-M</p>	 <p>6324-TM</p>
<p>CD.</p>				
<p>PR.</p>				
<p>CL.</p>				<p>T</p>
				
<p>DS.</p>	<p>Pannelli in policarbonato bianco traslucido satinato su entrambi i lati, completi di agganci magnetici. Panels in translucent white polycarbonate satinized on both sides, magnetic connectors included. Panneaux en polycarbonate blanc translucide satiné sur les deux côtés, joints magnétiques inclus. Paneles realizados en policarbonato blanco traslúcido satinado en ambos lados, juntas magnéticas incluidos. Paneele aus lichtdurchlässigem, weißem, beidseitig satiniertem Polykarbonat, Magnetbefestigungen inbegriffen.</p>			<p>Pannelli in policarbonato trasparente serigrafato, completi di agganci magnetici. Transparent silkscreened polycarbonate panels, magnetic connectors included. Panneaux en polycarbonate transparent sérigraphié, joints magnétiques inclus. Paneles transparentes de policarbonato serigrafiado, juntas magnéticas incluidos. Transparente Siebdruckplatten aus Polycarbonat, Magnetbefestigungen inbegriffen.</p>
 <p>6315-M</p>	<p>Attacchi magnetici Magnetic connectors Joints magnétiques Juntas magnéticas Magnetbefestigungen</p> 			
<p>CD.</p>				
<p>PR.</p>				
<p>CL.</p>				
<p>DS.</p>	<p>Pannelli in polipropilene traslucido satinato su entrambi i lati, completi di agganci magnetici. Da utilizzare preferibilmente per composizioni curve. Panels in translucent polypropylene satinized on both sides, magnetic connectors included. To be used preferably with curved compositions. Panneaux en polypropylène translucide satiné sur les deux côtés, joints magnétiques inclus. A utiliser de préférence avec compositions courbes. Paneles realizados en PP traslúcido satinado en ambos lados, juntas magnéticas incluidos. Preferiblemente para utilizarse en composiciones curvas. Paneele aus lichtdurchlässigem, beidseitig satiniertem Polypropylen, Magnetbefestigungen inbegriffen. Vorzugsweise für die Einrichtung von gebogenen Trennwänden zu benutzen.</p>			








<p>6371-T</p>	<p>6372-T</p>	<p>6373-T</p>	<p>6374-T</p>
<p>CD.</p>	<p>CD.</p>	<p>CD.</p>	<p>CD.</p>
<p>PR.</p>	<p>PR.</p>	<p>PR.</p>	<p>PR.</p>
<p>CL.</p>	<p>CL.</p>	<p>CL.</p>	<p>CL.</p>
<p>DS. Pannello in tecnopolimero trasparente, completo di agganci fissi. In base alla tipologia di utenza si consiglia di apporre idonei adesivi per evidenziare il pannello trasparente. Transparent high-tech polymer panels, fixed connectors included. Depending on the type of use, it is advisable to apply suitable stickers to highlight the transparent panel. Panneaux en technopolymère transparent, joints fixes inclus. Par rapport aux différents usages il est recommandé d'apposer des étiquettes pour mettre en évidence le panneau transparent. Panel en tecnopolimero transparente, juntas fijas incluidas. En función de la tipología de uso, se aconseja la colocación de pegatinas distintivas que indiquen la presencia de un panel transparente. Paneele aus transparentem Technopolymer inklusive festen Verbindungsstücken. Abhängig von der Art der Verwendung wird empfohlen geeignete Aufkleber anzubringen um auf das transparente Paneel hinzuweisen.</p>			
<p>6093</p>	<p>Attacchi fissi Fixed connectors Joints fixes Juntas fijas Feste Verbindungsstücke</p>		
<p>CD.</p>	<p>CD.</p>	<p>PR.</p>	<p>CL.</p>
<p>DS. Set 5 adesivi finitura traslucido satinato per pannelli trasparenti Set of 5 translucent satin finish adhesives for transparent panels Jeu de 5 adhésifs finition satinée translucide pour panneaux transparents Juego de 5 adhesivos acabado satinado translúcido para paneles transparentes Satz mit 5 Klebstoffen Transluzentes Satin-Finish für transparente Platten</p>			








<p>6371-TM</p>	<p>6372-TM</p>	<p>6373-TM</p>	<p>6374-TM</p>
<p>CD.</p>	<p>CD.</p>	<p>CD.</p>	<p>CD.</p>
<p>PR.</p>	<p>PR.</p>	<p>PR.</p>	<p>PR.</p>
<p>CL.</p> <p>T</p>	<p>CL.</p> <p>T</p>	<p>CL.</p> <p>T</p>	<p>CL.</p> <p>T</p>
<p>DS. Pannello in tecnopolimero trasparente, completo di agganci magnetici. In base alla tipologia di utenza si consiglia di apporre idonei adesivi per evidenziare il pannello trasparente. Transparent high-tech polymer panels, magnetic connectors included. Depending on the type of use, it is advisable to apply suitable stickers to highlight the transparent panel. Panneaux en technopolymère transparent, joints magnétiques inclus. Par rapport aux différents usages il est recommandé d'apposer des étiquetages pour mettre en évidence le panneau transparent. Panel en tecnopolimero transparente, juntas magnéticas incluidas. En función de la tipología de uso, se aconseja la colocación de pegatinas distintivas que indiquen la presencia de un panel transparente. Paneele aus transparentem Technopolymere, Magnetbefestigungen inbegriffen. Abhängig von der Art der Verwendung wird empfohlen geeignete Aufkleber anzubringen um auf das transparente Paneel hinzuweisen.</p>			

<p>6093</p>
<p>CD.</p>
<p>PR.</p>
<p>CL.</p>
<p>DS. Set 5 adesivi finitura traslucido satinado per pannelli trasparenti Set of 5 translucent satin finish adhesives for transparent panels Jeu de 5 adhésifs finition satinée translucide pour panneaux transparents Juego de 5 adhesivos acabado satinado translúcido para paneles transparentes Satz mit 5 Klebstoffen Transluzentes Satin-Finish für transparente Platten</p>

Attacchi magnetici
Magnetic connectors
Joints magnétiques
Juntas magnéticas
Magnetbefestigungen

ARIANNA DESK

<p>CD. PR. CL.</p>	 <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p>  <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p>	 <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p>	
	<p>6376-T</p>	<p>6377-T</p>	<p>6375-T</p>
	<p>T</p>	<p>T</p>	<p>T</p>
			
<p>DS.</p>	<p>Pannello in tecnopolimero trasparente, completi di attacchi fissi. Transparent high-tech polymer panel, fixed connectors included. Panneau en technopolymère transparent, joints fixes inclus. Panel en tecnopolimero transparente, juntas fijas incluidas. Paneele aus transparentem Technopolymer Feste Verbindungsstücke inbegriffen.</p>		
<p>CD. PR. CL.</p>	 <p>6091-BO</p>		<p>6091-GA</p>
	<p>BO</p>	<p>GA</p>	<p>Attacchi fissi Fixed connectors Joints fixes Juntas fijas Feste Verbindungsstücke</p>
<p>DS.</p>	<p>Montante in tondino d'acciaio verniciato con polveri epossidiche con tappo superiore in tecnopolimero traslucido. Base in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Si raccomanda il fissaggio al piano con biadesivo. Upright in powder-coated steel rod with upper cap in translucent high-tech polymer. Base in powder-coated steel. We recommend fixing to the top with double-sided tape. Montant en rond d'acier peint époxy avec protection supérieure en technopolymère translucide. Base en acier peint époxy. Il est recommandé la fixation au plateau avec du adhésif double face. Montante en varas de acero barnizado en polvos epoxy con tapa superior de tecnopolimero traslucido. Base en acero barnizado en polvos epoxy. Se recomienda su fijación a la superficie con cinta de doble cara. Standssäule aus mit Epoxypulver beschichtetem Stahl, mit Abdeckkappe aus durchscheinendem Technopolymer. Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl. Es wird empfohlen den Standfuß mit doppelseitigem Klebeband auf der Oberfläche zu befestigen.</p> 		

	 <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p> <p>6376-TM</p>	 <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p> <p>6377-TM</p>	 <p>Schema di montaggio Assembly drawing Dessin d'assemblage Esquema de montaje Montageplan</p> <p>6375-TM</p>
CD.			
PR.			
CL.	T	T	T
			
DS.	<p>Pannello in tecnopolimero trasparente, completi di attacchi fissi. Transparent high-tech polymer panel, fixed connectors included. Panneau en technopolymère transparent, joints fixes inclus. Panel en tecnopolimero transparente, juntas fijas incluidas. Paneele aus transparentem Technopolymer Feste Verbindungsstücke inbegriffen.</p>		
	 <p>70 cm ø 20 cm</p>		
CD.	6091-BO	6091-GA	
PR.			
CL.	BO	GA	
DS.	<p>Montante in tondino d'acciaio verniciato con polveri epossidiche con tappo superiore in tecnopolimero traslucido. Base in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Si raccomanda il fissaggio al piano con biadesivo. Upright in powder-coated steel rod with upper cap in translucent high-tech polymer. Base in powder-coated steel. We recommend fixing to the top with double-sided tape. Montant en rond d'acier peint époxy avec protection supérieure en technopolymère translucide. Base en acier peint époxy. Il est recommandé la fixation au plateau avec du adhésif double face. Montante en varas de acero barnizado en polvos epoxy con tapa superior de tecnopolimero traslucido. Base en acero barnizado en polvos epoxy. Se recomienda su fijación a la superficie con cinta de doble cara. Standssäule aus mit Epoxypulver beschichtetem Stahl, mit Abdeckkappe aus durchscheinendem Technopolymer. Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl. Es wird empfohlen den Standfuß mit doppelseitigem Klebeband auf der Oberfläche zu befestigen.</p>		
	 <p>Attacchi magnetici Magnetic connectors Joints magnétiques Juntas magnéticas Magnetbefestigungen</p>		