



# Babila Comfort 2749\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Odo Fioravanti



## Babila Comfort lounge armchair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and steel rod frame

Poltrona Babila Comfort con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e telaio in tondino d'acciaio / Sessel Babila Comfort mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Stahlrohrgestell / Fauteuil Babila Comfort avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et structure en fil d'acier / Butaca Babila Comfort con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y armazón en patín de acero

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/m<sup>3</sup>, class 1 IM)**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m<sup>3</sup>, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 IM)

#### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

**Cat. C (excluding C60+C64 and C90+C95) - D - E - G - H20+H35 - H80+H90**

#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel, rod Ø12 mm**

Acciaio, tondino Ø12 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm / Acier, fil Ø12 mm / Acero, patín Ø12 mm

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white**

In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, noir ou blanc / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

#### 100% demountable product - 24% recyclable material



Prodotto 100% disassemblabile - 24% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 24% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 24% recyclable / Producto 100% desmontable - 24% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Babila Comfort 2759

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Odo Fioravanti



## Babila Comfort lounge armchair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and wooden legs

Poltrona Babila Comfort con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e gambe in legno / Sessel Babila Comfort mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Holzfüße / Fauteuil Babila Comfort avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et pieds en bois / Butaca Babila Comfort con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y patas de madera

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/m<sup>3</sup>, class 1 IM)**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m<sup>3</sup>, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 IM)

#### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60+C64 and C90+C95) - D - E - G - H20+H35 - H80+H90

#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Steel frame, epoxy-polyester powder coating, ash wooden legs**

Struttura in acciaio, verniciata con polvere epossipoliestere, gambe in frassino / Struktur aus Edelstahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet, Füße aus Eschenholz / Structure en acier, époxy à poudre époxy-polyester, pieds en frêne / Estructura de acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster, patas de madera de fresno

#### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

**Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5gloss), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



#### Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Laqué pore ouvert / Eiche offenporig lackiert / Lacado poro abierto



#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN  
Odo Fioravanti

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**According to EN 16139:2013 level 2, extreme**  
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

**Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013**  
Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

**Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013**  
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

**CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS**

**Test report 234778**

Rapporto di prova 234778 / Testbericht 234778 / Rapport d'essai 234778 / Prueba n° 234778

**100% demountable product - 24% recyclable material**

Prodotto 100% disassemblabile - 24% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 24% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 24% recyclable / Producto 100% desmontable - 24% materiales reciclables

**CATAS**



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C114358


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Babila Comfort 2789\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Odo Fioravanti

100% MADE IN ITALY



## Babila Comfort armchair with moulded seat in flexible polyurethane foam double density and and central pedestal base in die-cast aluminium with spring back device

Poltrona Babila Comfort con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e base centrale in pressofusione di alluminio con meccanismo girevole con ritorno / Armlehn-Stuhl Babila Comfort mit Sitz aus gedrucktem, flexiblen Polyurethan mit doppelter Dichte und zentraler Basis aus druckgussgegossenem Aluminium, drehbar und mit Rückholmechanismus / Fauteuil Babila Comfort avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et base centrale en aluminium moulé sous pression avec mécanisme tournant avec retour / Sillón Babila Comfort con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y base central en fundición de aluminio con mecanismo giratorio con retorno

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, fire-retardant flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65 kg/m<sup>3</sup>, class 1 IM)**

Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile ignifugo con doppia densità sul sedile (densità 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern im Rücken, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 60-65 kg/m<sup>3</sup>, Klasse 1 IM) / Structure interne en acier, avec sangles élastiques dans le dossier, injectée en polyuréthane flexible ignifuge avec double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 IM) / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico en el respaldo, moldeo de poliuretano flexible ignifugo con doble densidad en el asiento (densidad de 60-65 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 IM)

#### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60+C64 and C90+C95) - D - E - G - H20+H35 - H80+H90

#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**Base Ø720 mm in die-cast aluminium with 4 spokes, column Ø50 in steel with swivel device with return system**

Base Ø720 mm in pressofusione di alluminio a 4 razze, colonna Ø50 in acciaio con meccanismo girevole con ritorno / 4-Stern-Ausleger-Basis Ø720 mm aus druckgussgegossenem Aluminium, Säule Ø50 aus Stahl mit Rückholmechanismus / Base Ø720 mm en aluminium moulé sous pression avec 4 rayons, colonne Ø50 en acier avec mécanisme tournant avec retour / Base Ø720 mm en fundición de aluminio con 4 radios, columna Ø50 en acero con mecanismo giratorio con retorno

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**Epoxy-polyester powder coating**

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

#### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**Fixed, 4x Ø18 mm, Technopolymer, black**

Fissi, 4 x Ø18 mm, in tecnopolimero, neri / standard Gleiter, 4x Ø18mm, Technopolymer, schwarz / Fixes, 4x Ø18 mm, Tecnopolymère, noir / Tacos, 4x Ø18 mm, Tecnopolimero, negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN  
Odo Fioravanti

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**According to EN 16139:2013 level 2, extreme**  
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

**Seat and back static load test EN 1728:2012 + AC:2013**  
Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

**Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 + AC:2013**  
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

**60% demountable product - 39% recyclable material**

Prodotto 60% disassemblabile - 39% materiali riciclabili / Produkt 60% demontierbar - 39% Material recyclingfähig / Produit 60% démontable - 39% recyclable / Producto 60% desmontable - 39% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.