

SCHEMA TECNICA


Famiglia: **BATTISTA COLOR**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**

Codici: **1698-BO, 1698-N, 1698-CU, 1698-O**

Dimensioni: altezza 161 cm, Ø 30 cm, testa Ø 24 cm

Descrizione: portabiti da terra composto da una base realizzata in acciaio spessore 5 mm verniciata con polveri epossidiche. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso verniciato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccia in tecnopolimero.



1698-N Nero opaco



1698-BO Bianco opaco



1698-CU Marrone cuoio RAL 8023



1698-O Sabbia metallizzato

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **BATTISTA**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**

Codici: 1695, 1695-I, 1695-IRV, 1696, 1696-I

Codici: **1695**


Dimensioni: altezza 165 cm, Ø 32 cm, testa Ø 24 cm

Descrizione: portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all'interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero.

Codici: **1696**

Dimensioni: altezza 165 cm, Ø 32 cm, testa Ø 24 cm


Descrizione: portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all'interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero. Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i due montanti mediante prigioniero M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliogocce in policarbonato traslucido.



Codici: **1695-I**

Dimensioni: altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccia in tecnopolimero.



1695-I (GA) 1695-I (N) 1695-I (BO)

Codici: **1696-I**

Dimensioni: altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccia in tecnopolimero. Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i due montanti mediante prigioniero M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliocce in policarbonato traslucido.



1696-I (GA) 1696-I (N) 1696-I (BO)

Codici: **1695-IRV**

Dimensioni: altezza 161 cm, Ø 35 cm, testa Ø 24 cm

Descrizione: portabiti da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata finitura legno. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccia in tecnopolimero.



1695-IRV



SCHEMA TECNICA

Famiglia: **BATTISTA**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**

Codici: 1692, 1692-I

Codici: **1692**

Dimensioni: altezza 60 cm, base Ø 32 cm

Descrizione: portaombrelli da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all'interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Anello portaombrelli realizzato in alluminio pressofuso lucidato, completato da una maniglia realizzata anch'essa in alluminio pressofuso lucidato, assemblati al montante mediante vite M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliogocce in policarbonato traslucido.




1692 (GA)



1692 (N)



1692 (BO)



Codici: **1692-I**

Dimensioni: altezza 54 cm, base Ø 35 cm

Descrizione: portaombrelli da terra con base in acciaio Ø 350 mm rivestita in acciaio inox dotata di anello in zama cromata per innesto della piantana e di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Anello portaombrelli realizzato in alluminio pressofuso lucidato, completato da una maniglia realizzata anch'essa in alluminio pressofuso lucidato, assemblati al montante mediante vite M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliogocce in policarbonato traslucido.



1692-I (GA)



1692-I (N)



1692-I (BO)

SCHEMA TECNICA

Famiglia: **BATTISTA**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**

Codici: 1697

Codici: **1697**

Dimensioni: altezza 15 cm, profondità 8 cm

Descrizione: portabiti da parete realizzato in alluminio lucidato montato mediante vite M4 a un distanziale, realizzato in alluminio lucidato, dotato di 2 fori per il fissaggio a parete.

