

# Buddy

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215

100% MADE IN ITALY

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli



**Buddy pouf with steel frame in epoxy-polyester powder coating and molded seat in flexible polyurethane fire retardant grade**

Pouf Buddy con seduta stampata in poliuretano flessibile ignifugo e telaio in acciaio / Buddy Pouf mit geformtem Sitz aus flexiblem und feuerhemmendem Polyurethan und Stahlrahmen / Pouf Buddy avec assise en polyuréthane flexible ignifuge et structure en acier / Puf Buddy con asiento de inyección de poliuretano flexible ignifugo y armazón de acero

mm - in


• 210




• 211




• 212




• 213



• 214




• 215



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli

<p><b>MATERIALS</b></p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO</b>  <b>Molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric</b>                      Stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto / Aus flexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen / Âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), résistant au feu (classe 1IM), recouvert de tissu / Moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela</p> </li> <li> <p><b>FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO</b>                      Cat. A - C - D - E - G - H</p> </li> <li> <p><b>FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN</b>  <b>Steel frame, tubular legs Ø20mm</b>                      Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, FüÙe aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm</p> </li> <li> <p><b>FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN</b>  <b>Powder coating</b>                      Verniciato con polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado con polvo</p> <p style="text-align: right;"><small>* See legend finishes on website Vedi legenda finiture sul sito web</small></p> </li> <li> <p><b>Antique brass</b>                      Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido</p>  <p style="text-align: center;"><small>OA</small></p> </li> <li> <p><b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b>  <b>In polyethylene, black</b>                      In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro</p> </li> </ul>
<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code 215S/TT*</b>  <b>Turning tablet</b>                      Tavoletta girevole / Tablett, drehbar / Tablette tournante / Tableta giratoria</p> <p style="text-align: right;"><small>* For item Per articoli 212, 213, 214, 215</small></p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme</b>                      Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p><b>Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme</b>                      Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p><b>Ministerial type approval «serie Buddy» Class 1 IM</b>                      Omologazione Ministeriale «serie Buddy» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Buddy» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Serie Buddy» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Buddy» Clase 1 IM</p> <p><b>76% demountable product - 23% recyclable material</b>                      Prodotto 76% disassemblabile - 23% materiali riciclabili / Produkt 76% demontierbar - 23% Material recyclingfähig / Produit 76% démontable - 23% recyclable / Producto 76% desmontable - 23% materiales reciclables</p> <p style="text-align: right;"><small>* Percentages referred to 210 Percentuali riferite al 210</small></p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Buddy

210S - 211S - 212S - 213S - 214S - 215S

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN

Manuela Busetti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli





**Buddy seating collection in molded flexible polyurethane foam with an epoxy-polyester powder-coated steel frame**



Seduta Buddy stampata con poliuretano espanso flessibile ignifugo e telaio in acciaio / Sofa Buddy aus gedrucktem, feuerfestem und flexiblem Polyurethanschaum und Rahmen aus Stahl / Siège Buddy en mousse de polyuréthane souple et résistant au feu et structure en acier / Asiento Buddy moldeado con espuma de poliuretano flexible ignífuga y estructura de acero

mm - in



## • 210S




## • 211S





## • 212S





## • 213S



## • 214S




## • 215S



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Manuela Buseti - Andrea Garuti - Matteo Redaelli

<p><b>MATERIALS</b></p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO</b>  <b>Molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric</b>                      Stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto / Aus flexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen / Âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), résistant au feu (classe 1IM), recouvert de tissu / Moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela   <b>FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO</b>                      Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H</li> <li>• <b>BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO</b>  <b>Internal steel frame, padded with flexible polyurethane (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric</b>                      Struttura interna in acciaio, imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto / Innere Struktur aus Stahl, gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen / Structure interne en acier, rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), résistant au feu (classe 1IM), revêtu en tissu / Estructura interna de acero, tapizada con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrada de tela.   <b>FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO</b>                      Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H</li> <li>• <b>FRAME - TELAIO - RAHMEN - STRUCTURE - ARMAZÓN</b>  <b>Steel frame, tubular legs Ø20mm</b>                      Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm / Struktur aus Edelstahl, FüÙe aus Rohr Ø20 mm / Structure en acier, jambes en tube Ø20mm / Estructura de acero, patas en tubo Ø20 mm   <b>FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG RAHMEN - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN</b>  <b>Powder coating *</b>                      Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo   <b>Antique brass</b>                      Ottone anticato / antikes Messingrohr / Laitonné vieilli / Latón envejecido                         OA   <b>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</b>  <b>In polyethylene, black</b>                      In polietilene, nero / Polyethylen, schwarz / En polyéthylène, noir / De polietileno, negro</li> </ul>
<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code 215S/TT *</b>  <b>Turning tablet</b>                      Tavoleta girevole / Tablett, drehbar / Tablette tournante / Tableta giratoria</p> <p><b>code 212S.3</b>  <b>Cushion</b>                      Cuscino / Kissen / Oreiller / Cojín</p> <p style="text-align: right;">* For item Per articoli 212S, 213S, 214S, 215S</p>
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p><b>According to EN 16139:2013 level 2, extreme</b>                      EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme</p> <p><b>Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013</b>                      Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012+AC:2013</p> <p><b>Seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012+AC:2013</b>                      Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012+AC:2013</p> <p><b>CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS</b>  <b>Test report 263516</b>                      Rapporto di prova 263516 / Testbericht 263516 / Rapport d'essai 263516 / Prueba n° 263516</p> <p><b>Ministerial type approval «serie Buddy» Class 1 IM</b>                      Omologazione Ministeriale «serie Buddy» Classe 1 IM / Ministerial Zulassung «Serie Buddy» Klasse 1 IM / Homologation Ministérielle «Serie Buddy» Classe 1 IM / Homologación Ministerial «Serie Buddy» Clase 1 IM</p> <p><b>79% demountable product - 21% recyclable material *</b>                      Prodotto 79% disassemblabile - 21% materiali riciclabili / Produkt 79% demontierbar - 21% Material recyclingfähig / Produit 79% démontable - 21% recyclable / Producto 79% desmontable - 21% materiales reciclables</p> <p style="text-align: right;">* Percentages referred to 212S Percentuali riferite al 212S</p>



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.