



EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column with folding mechanism

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio con meccanismo reclinabile


DE: Tischgestell mit Dreispeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Dreispeichensäule aus stranggepresstem Aluminium, mit Klappmechanismus

FR: Piétement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne à trois lobes en aluminium extrudé avec mécanisme rabattable


ES: Base de tres radios de fundicion a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido con mecanismo abatible

mm - in

• 5470T



• 5474T



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted

IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



LU

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



OA

EN: Titan

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



TN

PIVOT Snodo Gelenk Articulation Articulación	code 4040.10 EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio																																																						
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 3xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 3xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 3xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 3xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 3xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris																																																						
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>Kg WEIGHT Peso</th><th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>0,60</td><td>13,42</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td><td>1,07</td><td>23,74</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Die-cast alluminum Alluminio pressofuso</td><td>2,15</td><td>47,71</td><td>YES</td><td>94</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,004</td><td>0,08</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyamide Poliammide</td><td>0,66</td><td>14,67</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>0,006</td><td>0,12</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>ABS ABS</td><td>0,01</td><td>0,25</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>4,5Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>49,3%</td><td>100%</td></tr></table> EN: Percentages referred to 5474T IT: Percentuali riferite al 5474T • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale  ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,60	13,42	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	23,74	YES	0	100	Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	2,15	47,71	YES	94	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,004	0,08	YES	40	100	Polyamide Poliammide	0,66	14,67	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,006	0,12	YES	0	100	ABS ABS	0,01	0,25	YES	0	100	TOTAL TOTALE	4,5Kg	--	--	49,3%	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																																		
Steel Acciaio	0,60	13,42	YES	33,2	100																																																		
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	23,74	YES	0	100																																																		
Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	2,15	47,71	YES	94	100																																																		
Technopolymer Tecnopolimero	0,004	0,08	YES	40	100																																																		
Polyamide Poliammide	0,66	14,67	YES	0	100																																																		
Polyethylene Polietilene	0,006	0,12	YES	0	100																																																		
ABS ABS	0,01	0,25	YES	0	100																																																		
TOTAL TOTALE	4,5Kg	--	--	49,3%	100%																																																		



EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio. Abbinabile a ripiani di diverse finiture.
DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium. Kann mit Regalen in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden.




FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido. Puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in




• 5475

TOP MAX





• 5475H500

TOP MAX



• 5476

TOP MAX



5475 - 5475H500 - 5476

DESIGN
Patrick Jouin

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium, sandblasted

IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø680mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Aluminium extrusion

IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



LU

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



OA

EN: Titan

IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



TN

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 5475.3 EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																										
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter,4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro																																										
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th><th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale</th><th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>0,55</td><td>7,56</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td><td>0,167</td><td>16,01</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Die cast aluminium Alluminio pressofuso</td><td>27,46</td><td>40,72</td><td>YES</td><td>94</td><td>100</td></tr><tr><td>Cast-iron Ghisa</td><td>0,005</td><td>35,47</td><td>YES</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Polyethylene Polietilene</td><td>6,12</td><td>0,25</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>7,2 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>69,2%</td><td>100 %</td></tr></table> EN: Percentages referred to 5476 IT: Percentuali riferite al 5476 • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale  ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	0,167	16,01	YES	0	100	Die cast aluminium Alluminio pressofuso	27,46	40,72	YES	94	100	Cast-iron Ghisa	0,005	35,47	YES	80	100	Polyethylene Polietilene	6,12	0,25	YES	0	100	TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2%	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,55	7,56	YES	33,2	100																																						
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,167	16,01	YES	0	100																																						
Die cast aluminium Alluminio pressofuso	27,46	40,72	YES	94	100																																						
Cast-iron Ghisa	0,005	35,47	YES	80	100																																						
Polyethylene Polietilene	6,12	0,25	YES	0	100																																						
TOTAL TOTALE	7,2 Kg	--	--	69,2%	100 %																																						




Elliot table base with die-cast base and extruded aluminium column

Basamento Elliot con base in pressofusione e tubo in estruso di alluminio / Tischstruktur Elliot mit Basis aus druckgussgegossenem Aluminium und Säule aus extrudiertem Aluminium / Piétement Elliot avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé / Pie de mesa Elliot con base de fundición a presión y tubo en extruido de aluminio


mm - in

• 5473


TOP MAX



• 5470



• 5474



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.




Elliot table base with die-cast base and extruded aluminium column

Basamento Elliot con base in pressofusione e tubo in estruso di alluminio / Tischstruktur Elliot mit Basis aus druckgussgegossenem Aluminium und Säule aus extrudiertem Aluminium / Piétement Elliot avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé / Pie de mesa Elliot con base de fundición a presión y tubo en extruido de aluminio


mm - in

• 5473


TOP MAX



• 5470



• 5474



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

MATERIALS	
Materiali Materialien Matériaux Materiales	• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE Ø660 mm, die-cast aluminium Ø660 mm, pressofusione d'alluminio / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss / Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion / Ø660 mm, fusión de aluminio • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN A Aluminium extrusion Estruso d'alluminio / Aluminium-Fließpressen / Aluminium extrusion / Extrusión de aluminio BASE/COLUMN FINISH - FINITURA BASE/COLONNA - AUSFÜHRUNG BODENPLATTE/SÄULE - FINITIONS BASE/COLONNE - ACABADO BASE/COLUMN A Powder coating for outdoor * Verniciato a polvere per esterno / Pulverbeschichtet für den Außenbereich / Époxy à poudre pour l'extérieur / Barnizado en polvo para exterior * See outdoor legend finishes on website Vedi legenda finiture per esterno sul sito web
CROSS	
Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 5470.3 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata / 230x230 mm, Aluminium-Guß, sandgestrahlt, glänzend / 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie / 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida
FEET	
Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 Fixed, Technopolymer, black or grey Fissi, in tecnopolimero, nero o grigio / fixiert, aus Technopolymer, schwarz oder grau / Fixes, en technopolymère, noir ou gris / Fijos, en tecnopolímero, negro o gris
REGULATIONS AND CERTIFICATES	
Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables