


# Flag Wall 5150W8

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pio&Tito Toso



2,4 kg



mc0,017

## Flag modular wall clothes hangers with 8 fixed hooks in polypropylene injection-molded, and steel support painted in the same color with epoxy-polyester powder

Appendiabiti modulare da parete Flag con 8 ganci fissi in polipropilene stampati ad iniezione e supporto in acciaio verniciato in tinta con polvere epossipoliestere / Modularer Wandgarderobenständer Flag mit 8 festen Haken aus spritzgegossenem Polypropylen und Stahlträger, Epoxid-Polyester pulverbeschichtet / Porte-manteau modulaire mural avec 8 crochets fixes en polypropylène moulé par injection et support en acier époxy à poudre époxy-polyester assorti / Perchero modular de pared Flag con 8 ganchos fijos de polipropileno inyectado y soporte de acero barnizado a juego con polvo epoxi-poliéster

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • HOOK - GANCIO - HAKEN - CROCHET - GANCHO

##### PP - Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV / Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV / Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


##### Injection moulding

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

##### Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



#### • SUPPORT - SUPPORTO - STAHLTRÄGER - SUPPORT - SOPORTE

##### Oval tube 50x10 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, same colour as the hook, with wall mounting kit provided

Tubo ovale 50x10 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, in tinta col gancio, con kit di fissaggio a parete incluso / Ovalrohr 50x10 mm, Stahl, epoxyd-polyester pulverbeschichtet, gleichfarbig wie haken, mit Wandmontage-Kit enthalten / Tube ovale 50x10 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester, assorti au crochet, avec kit de montage mural inclus / Tubo oval 50x10 mm, acero, barnizado con polvo epoxi-poliéster, a juego con el gancho, con sistema de anclaje a la pared incluido

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

##### Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### Recyclable polypropylene according to the European Directive 94/62/CE

Polipropilene riciclabile secondo la direttiva europea 94/62/CE

#### 100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# PEDRALI®



## THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA  
 SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia  
 Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810  
 Export Dept. +39 035 8358840  
 Fax +39 035 8358888  
[www.pedrali.it](http://www.pedrali.it) - [info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)








### FLAG 5144B

design Pio e Tito Toso



Smontato  
Unassembled KD



<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>BASE</b> / BASE / BODENPLATTE / BASE / BASE  <b>Ø400 mm, acciaio, verniciata polvere epossipoliestere, con feltrini</b> / Ø400 mm, steel, epoxy-polyester powder coated, with felts / Ø400 mm, Edelstahl, epoxy-polyester pulverbeschichtet, mit Filzgleitern / Ø400 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polystère, avec feutres / Ø400 mm, acero inoxidable, pintada epoxídica, con feltros</p> <p>- <b>COLONNA</b> / COLUMN / SÄULE / COLONNE / COLUMNNA  <b>Tubo Ø35 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere</b> / Tube Ø35 mm, steel, epoxy-polyester powder coating / Rohr Ø35 mm, Stahl, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Tube Ø35 mm, acier, vernissage à poudre époxy-polystère / Tubo Ø35 mm, acero, pintado epoxídico</p> <p>- <b>BRACCI</b> / ARMS / HAKEN / BRANCHES / BRAZOS  <b>PP Polipropilene, antistatico, anti-UV</b> / Polypropylene, antistatic, UV resistant / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV</p> <p>- <b>TECNOLOGIA</b> / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA  <b>Stampaggio ad iniezione con gas</b> / Gas-air Moulding / Gas-Spritzgießen / Moulage sous injection de gaz / Molde de inyección con gas</p> <p>- <b>COLORI</b> / COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES  <b>Superficie gofrata</b> / Hammered surface / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> BI</div> <div style="text-align: center;"> NE</div> <div style="text-align: center;"> BE</div> <div style="text-align: center;"> AR</div> </div>
<p><b>UTILIZZO</b> Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract &amp; Residential, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p> <b>Polipropilene riciclabile secondo la direttiva europea 94/62/CE</b> Recyclable polypropylene according to the European Directive 94/62/CE</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>

## LE MATERIE PLASTICHE:

### Pulizia:

In generale le superfici in materiale plastico vanno pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua; per le macchie piú ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro in moderazione.

Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengano anche solo una piccola quantità di questi detersivi perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

Evitare assolutamente l'uso di alcool etilico, anche questo può opacizzare le superfici.

Evitare assolutamente tutte le sostanze abrasive, come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.

Si raccomanda di non usare panni asciutti. Lo sfregamento sulle superfici plastiche, potrebbe caricarle elettrostaticamente e quindi attirare polvere; è vivamente sconsigliato soprattutto su superfici lucide e brillanti.

### Uso:

Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possano rigare il materiale.

Ricordare che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie, come il contatto diretto con pentole e tegami.

## PLASTIC MATERIALS:

### Cleaning:

In general surfaces made from plastic materials can be cleaned with a soft damp cloth and warm water; for persistent stains a small amount of liquid soap diluted in water may be used.

Avoid using acetone, trichloroethylene, ammonia and detergents that contain even just a small amount of these substances because they can render shiny surfaces opaque.

Avoid the use of ethyl alcohol as this too can make the surface opaque.

Avoid all types of abrasive substances, like for example powdered cleaning products, abrasive creams, score pads and rough sponges.

Using dry cloths is not recommended. When rubbed, plastic surfaces become electrically charged and attract dust; this is therefore not recommended on any shiny or glossy surface.

### Use:

Avoid placing objects on the furniture that can scratch the material with which the products are made. We remind you that surfaces made from plastic materials cannot endure high temperatures, like for example direct contact with hot pots or pans.

## DIE KUNSTSTOFFE:

### Säuberung:

Generell werden die Kunststoff-Oberflächen mit einem nassen und weichen Tuch gereinigt; harträckige Flecken kann man in Wasser verdünnten, neutralen Seife verwenden.

Kein Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak oder andere Reinigungsmittel verwenden, die solche Chemicalien enthalten, weil diese die Oberfläche mattieren können.

Nutzung von Äthylalkohol ist überhaupt zu vermeiden, da er auch die Oberflächen mattieren kann.

Alle Schleifmittel wie Waschpulver, Schleifpaste, Stahlwolle oder Schleifschwämme sind auch zu vermeiden.

Keine trockene Tücher besonders auf glatten und glänzenden Oberflächen benutzen. Die Reibung auf Kunststoffoberflächen könnte diese elektrostatisch laden und dafür Pulver anziehen.

### Nutzung:

Das Schleifen von Gegenständen auf der Oberfläche ist zu vermeiden, da das Material dadurch gekratzt werden kann.

Kunststoffe können direkte Wärmequelle, wie beim direkten Kontakt von Töpfen oder Pfannen, nicht überstehen.

## LES MATERIAUX PLASTIQUES

### Nettoyage

En général le nettoyage des surfaces en matériau plastique est conseillé en utilisant un chiffon humide et soupe imbibé d'eau; pour les taches plus obstinées il est possible de diluer dans l'eau du savon liquide neutre avec modération.

Absolument à éviter l'emploi de l'acétone, du trichloréthylène, de l'ammoniac ou de détersifs qui contient même une petite quantité de ces détersifs car ils peuvent opacifier l'éclat des surfaces.

Absolument à éviter l'emploi de l'alcool éthylique, même celui-ci peut opacifier les surfaces.

Absolument à éviter toutes les substances abrasives, comme les détersifs en poudre, les pâtes à roder, les pailles de fer ou les éponges rugueuses.

On recommande de ne pas utiliser des chiffons secs. Le frottement sur les surfaces plastiques pourraient causé le chargement électrostatique et donc attirer la poussière; il est vivement déconseiller surtout sur les surfaces brillantes.

### Emploi

Eviter de traîner sur les surfaces des objets qui puissent rayer le matériau.

Se rappeler que les matériaux plastiques ne peuvent pas supporter les sources de chaleur directes, comme le contact direct avec les marmites et les casseroles.

## LOS MATERIALES PLÁSTICOS:

### Limpieza:

En general las superficies plásticas se limpian con un paño húmedo con agua. Para las manchas más persistentes es posible diluir en el agua un poco de jabón líquido neutro.

Evitar absolutamente el uso de acetona, tricloroetileno, amoniaco o cualquier líquido detergente que los contenga, aunque sea en pequeña proporción, porque pueden opacificar las superficies.

Evitar absolutamente el uso de sustancias abrasivas como los detergentes en polvo, la pasta abrasiva, los estropajos de paja o las esponjas con superficie abrasiva.

Se recomienda no usar paños secos. El roce sobre las superficies plásticas, puede cargarlas de electricidad electroestática y atraer el polvo. Se recomienda poner cuidado sobre todo en las superficies brillantes.

### Uso:

Evitar arrastrar en las superficies todos los objetos que puedan rallar el material.

Recordar que los materiales plásticos no soportan fuentes de calor directas, por ejemplo el contacto directo con ollas o cazuelas.

## **I METALLI:**

### Pulizia:

Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro.

Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino.

Non usare creme e paste per pulire forni in acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi.

Evitare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

### Uso:

Fare attenzione a macchie di alimenti come il caffè, succhi di frutta, cola; se non vengono rimossi immediatamente possono lasciare macchie indelebili sulla superficie.

## **METALS:**

### Cleaning:

Metallic, steel, aluminium and polished surfaces should be cleaned with a soft damp cloth and warm water; for persistent stains, liquid soap diluted in water can be used.

After cleaning, always dry with a soft cloth or a leather cloth.

Do not use cleaning products for steel ovens, chlorine, bleach, or other aggressive detergents.

Avoid abrasive creams, score pads and abrasive sponges that can scratch metallic surfaces.

### Use:

Pay attention to food stains like coffee, fruit juice and cola; if these are not removed immediately they can leave indelible marks on the surface.

## **METALLE:**

### Reinigung:

Sowohl Oberflächen aus Edelstahl als auch aus Aluminium und pulverbeschichtete Oberflächen sollen mit einem nassen und weichen Tuch gereinigt werden; hartnäckige Flecken kann man in Wasser verdünnten, neutralen Seife verwenden.

Die Metalloberfläche mit einem weichen Tuch oder mit dem Damhirschleder immer nach der Säuberung trocknen.

Keine Schleifpaste, Stahlwolle oder Schleifschwämme benutzen, da diese die Oberfläche kratzen können.

### Nutzung:

Flecken von Café, Saft und Cola müssen sofort beseitigt werden, weil diese sonst unauslöschlich werden.

## **LES METAUX :**

### Nettoyage

Soit les surfaces métalliques en acier ou aluminium soit les surfaces époxy doivent être nettoyées avec un chiffon humide et souple imbibé d'eau chaude ; pour les taches les plus obstinées il est possible de diluer dans l'eau du savon liquide neutre.

Essuyer toujours après le nettoyage avec un chiffon souple ou avec de la peau de daim.

Ne pas utiliser des crèmes et des pâtes pour nettoyer les fours en acier, ne pas utiliser du chlore, ne pas utiliser de l'eau de Javel et d'autres détergents agressifs.

Eviter les pâtes abrasives, les pailles de fer et les éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces métalliques.

### Emploi

Il faut faire attention aux taches d'aliments comme le café, les jus de fruit, le cola ; si les résidus ne sont pas enlever immédiatement ils peuvent laisser des taches indélébiles sur la surface.

## **LOS METALES:**

### Limpieza:

Tanto las superficies metálicas en acero u en aluminio como las barnizadas, se deben limpiar con un paño blando y húmedo, embebido con agua caliente. Para las manchas más persistentes es posible diluir en el agua un poco de jabón líquido neutro.

Secar siempre después de la limpieza con un paño suave o de piel de gamo.

No utilizar cremas o pastas para limpiar hornos de acero, cloro y tampoco polvo blanqueador u otros detergentes agresivos.

Evitar la pasta agresiva, estropajos de paja o esponjas con superficie abrasiva, pues pueden rallar la superficie.



### Uso:

Prestar atención a las manchas de alimentos como el café, zumos de fruta, cola; si no se eliminan de inmediato, pueden dejar manchas indelebles en la superficie.

# Flag 5145

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pio&Tito Toso



## Flag floor coat hanger, injection-molded polypropylene hooks, base and column in steel painted in the same color in epoxy-polyester powder

Appendiabiti da terra Flag con ganci in polipropilene stampati ad iniezione e base e colonna in acciaio verniciato in tinta con polvere epossipoliestere / Garderobenständer mit Haken aus Spritzguss-Polypropylen, Bodenplatte und Säule aus Stahl, in der gleichen Farbe mit Epossipolyesterpulverlack pulverbeschichtet / Porte-manteau Flag avec crochets en polypropylène moulé par injection, base et colonne en acier époxy à poudre époxy-polyester assorti / Perchero de pie Flag con ganchos de polipropileno moldeados por inyección y base y columna de acero barnizado con polvo epoxi-poliéster a juego

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • HOOK - GANCIO - HAKEN - CROCHET - GANCHO

##### PP - Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV / Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV / Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

##### Injection moulding

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

##### Hammered surface

Superficie gofrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



#### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

##### Ø400 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, same colour as the hook, with felts

Ø400 mm, acciaio, verniciata con polvere epossipoliestere, in tinta col gancio, con feltrini / Ø400 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet, gleichfarbig wie haken, mit Filzgleitern / Ø400 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester, assorti au crochet, avec feutres / Ø400 mm, acero, barnizado con polvo epoxi-poliéster, a juego con el gancho, con fieltros

#### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMN

##### Tube Ø35 mm, steel, epoxy-polyester powder coating, same colour as the hook

Tubo Ø35 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliestere, in tinta col gancio / Rohr Ø35 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet, gleichfarbig wie haken / Tube Ø35 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester, assorti au crochet / Tubo Ø35 mm, acero, barnizado con polvo epoxi-poliéster, a juego con el gancho

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

##### Hammered surface

Superficie gofrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### Recyclable polypropylene according to the European Directive 94/62/CE

Polipropilene riciclabile secondo la direttiva europea 94/62/CE

#### 100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.