

5460 - 5463 - 5464

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Luca Casini



EN: Table base with die-cast aluminium base with three legs and steel tube column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna in tubo d'acciaio. Abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.


DE: Tischgestell mit Drei-Stern-Untergestell aus Aluminium-Druckgussrden und Stahlrohrsäule. Kombinierbar mit Einlegeböden in verschiedenen Größen und Ausführungen.

FR: Piètement base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne en acier tubulaire. Peut être combiné avec des étagères de différentes tailles et finitions.

ES: Pie de mesa con base de tres radios de aluminio fundido a presión y columna de acero tubular. Puede combinarse con sobros de diferentes tamaños y acabados.

mm - in


• 5460



• 5463



• 5464



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_FLUXO_5460_5463_5464_2021.0

5460 - 5463 - 5464

DESIGN
Luca Casini

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fundición de aluminio, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


EN: Tube Ø60 mm, steel
IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido






EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



5460 - 5463 - 5464

DESIGN
Luca Casini

<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY </p> <p>EN: 450x450 mm, nylon cross IT: 450x450 mm, crociera in nylon DE: 450x450 mm, Nylon - Kreuz FR: 450x450 mm, Croix en Nylon ES: 450x450 mm, cruceta en Nylon</p> <p>code 4006</p> <p>EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>EN: Cross only for 5463 IT: Crociera solo per 5463</p>																																				
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 3xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 3xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 3xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 3xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 3xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p>																																				
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="375 1265 1444 1713"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,1</td> <td>28,9</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminum Alluminio pressofuso</td> <td>2,57</td> <td>35,3</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast iron Ghisa</td> <td>2,6</td> <td>35,7</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,003</td> <td>0</td> <td>YES</td> <td>00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7,3 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>71,4%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5460 with cast-iron cross IT: Percentuali riferite al 5460 con crociera in ghisa</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="375 1870 686 1960"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="734 1870 997 1960"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,1	28,9	YES	33,2	100	Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	2,57	35,3	YES	94	100	Cast iron Ghisa	2,6	35,7	YES	80	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,003	0	YES	00	0	TOTAL TOTALE	7,3 Kg	--	--	71,4%	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	2,1	28,9	YES	33,2	100																																
Die-cast aluminum Alluminio pressofuso	2,57	35,3	YES	94	100																																
Cast iron Ghisa	2,6	35,7	YES	80	100																																
Technopolymer Tecnopolimero	0,003	0	YES	00	0																																
TOTAL TOTALE	7,3 Kg	--	--	71,4%	100%																																


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_FLUXO_5460_5463_5464_2021.0

Fluxo 5465_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Luca Casini



All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Fluxo table base with die-cast aluminium base and and tube in steel epoxy-polyester powder coated

Basamento Fluxo con base in pressofusione di alluminio e tubo in acciaio verniciati con polvere epossipoliesteri / Fluxo Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus Stahl Epoxid-Polyester pulverbeschichtet / Piètement Fluxo avec base en aluminium moulé sous pression et tube en acier époxy à poudre époxy-polyester / Pie de mesa Fluxo con base en fundición de aluminio y tubo en acero barnizado con polvo epoxy-poliéster

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p> <p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p> <p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted, epoxy-polyester powder coating Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliesteri / Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Ø660 mm, aluminium moulé sous pression, sablée, époxy à poudre époxy-polyester / Ø660 mm, fundición de aluminio, arenada, barnizado con polvo epoxi-poliéster • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA Tube Ø60 mm, steel, epoxy-polyester powder coating Tubo Ø60 mm, acciaio, verniciato con polvere epossipoliesteri / Rohr Ø60 mm, Stahl, epoxid-polyester pulverbeschichtet / Tube Ø60 mm, acier, époxy à poudre époxy-polyester / Tubo Ø60 mm, acero, barnizada con polvo epoxi-poliéster <p>code 4000 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliesteri / 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / 450x450 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre époxy-polyester / 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada con polvo epoxi-poliéster</p> <p>code 1006 Adjustable, 4xØ30 mm, polyethylene base, zinc-plated shaft Regolabili, 4xØ30 mm, base in PE, gambo zincato / Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthilen, verzinkte Gleiter / Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, tige zingué / Regulables, 6xØ30 mm, tacos en polietileno, perno galvanizado</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008 Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 - 3° livello EN 15372:2008</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.