INTERIORS Caimi

KALEIDOS

ST.039/8-0

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K404R-CN, 9K404R-CBO, 9K404R-CR, 9K404R-CGR**
9K402R-CN, 9K402R-CBO, 9K402R-CR, 9K402R-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a “filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in tubo d’acciaio conificato cromato completa di ruote in tecnopolimero con dettagli cromati e battistrada in poliuretano.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K404R-XX (4 pezzi per scatola)
9K402R-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore

Particolare scocca bianca

Particolare scocca nera

Particolare scocca grigia

Particolare scocca rossa

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

INTERIORS Caimi

KALEIDOS

ST.039/5-2

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K404-CN, 9K404-CB, 9K404-CR, 9K404-CGR**
9K402-CN, 9K402-CB, 9K402-CR, 9K402-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a “filigrana” che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in tubo d’acciaio conificato cromato completa di piedini di appoggio in tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K404-XX (4 pezzi per scatola)
9K402-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore

Particolare scocca bianca

Particolare scocca nera

Particolare scocca grigia

Particolare scocca rossa

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

INTERIORS Caimi

KALEIDOS

ST.039/3-3

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR**
9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR

Descrizione: scocche in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a "filigrana" che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. Le scocche sono disponibili nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura realizzata con gambe in tondino d'acciaio cromato Ø 11 mm alle quali sono saldate due traverse superiori longitudinali in piattina di acciaio cromato dotate ciascuna di due fori superiori per l'aggancio della scocca e di fori laterali per l'eventuale aggancio dei braccioli, della tavoletta o dell'attacco lineare. La struttura e dotata di 4 piedini di appoggio in tecnopolimero traslucido ciascuno avvitato alla base mediante una vite in acciaio zincato.
La struttura si assembla mediante viti alle boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.
Accessori: cod. 9K23, 9K15, 9K17, 9K17/SX, 9K19

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K224-XX (4 pezzi per scatola)
9K222-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore

Particolare scocca bianca

Particolare scocca nera

Particolare scocca grigia

Particolare scocca rossa

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **9K15**

Descrizione: braccioli in tondino di acciaio cromato ø 11 mm applicabili mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos in tondino d'acciaio (cod. 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR).
L'applicazione alla struttura della sedia dei braccioli esclude la possibilità di applicazione della tavoletta.



9K15



Bracciolo montato su sedia con struttura in tondino

Codici: **9K17 - 9K17/SX**

Descrizione: tavoletta poggiabraccio realizzata in tubo di acciaio diametro 16 mm applicabile mediante viti alle strutture delle sedie Kaleidos in tondino d'acciaio (cod. 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR).
Lo snodo antipanico è realizzato in alluminio lucido, la tavoletta è in tecnopolimero nero.
L'applicazione alla struttura della sedia della tavoletta esclude la possibilità di applicazione dei braccioli.
9K17/SX = tavoletta poggiabraccio per fissaggio al lato sinistro.



9K17 - 9K17/SX



Tavoletta montata su sedia con struttura in tondino

Codici: **9K19**

Descrizione: attacco in linea realizzato in tondino di acciaio applicabile mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos in tondino d'acciaio (cod. 9K224-CN, 9K224-CB, 9K224-CR, 9K224-CGR, 9K222-CN, 9K222-CB, 9K222-CR, 9K222-CGR).





9K19

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **9K23**

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto il piano.



Attacco sottopiano utilizzato per sedia con struttura in tondino

9K23



Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

INTERIORS Caimi

KALEIDOS

ST.039/1-2

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K104-CN, 9K104-CB, 9K104-CR, 9K104-CGR**
9K102-CN, 9K102-CB, 9K102-CR, 9K102-CGR

Descrizione: scocca in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a "filigrana" che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. La scocca è disponibile nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura a 4 gambe in acciaio cromato Ø 20 mm completa di piedini di appoggio in tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante 4 viti alle 4 boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.
La sedia è impilabile con l'uso dei distanziali in elastomero per la sovrapposizione cod. 9K05.
Accessori: cod. 9K23, 9K05.

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K104-XX (4 pezzi per scatola)
9K102-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore

Particolare scocca bianca

Particolare scocca nera

Particolare scocca grigia

Particolare scocca rossa

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **9K05**

Descrizione: coppia di distanziali realizzati in elastomero per la sovrapposizione delle sedie Kaleidos con struttura a 4 gambe ø 20 mm (cod. 9K104-CN, 9K104-CB, 9K104-CR, 9K104-CGR, 9K102-CN, 9K102-CB, 9K102-CR, 9K102-CGR). La sovrapposizione è possibile solo per sedie senza accessori.



9K05

Codici: **9K23**

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto il piano.



Attacco sottopiano utilizzato per sedia con struttura a 4 gambe ø 20 mm



9K23

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

INTERIORS Caimi

KALEIDOS

ST.039/2-3

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KALEIDOS**

Design: **Michele De Lucchi e Sezgin Aksu**

Codici: **9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR**
9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR

Descrizione: scocca in poliammide PA6 caricato vetro con particolare finitura superficiale a "filigrana" che conferisce alla sedia particolari effetti tattili e tridimensionali. La scocca è disponibile nei colori bianco, nero, rosso e grigio.
Struttura composta da 4 gambe in acciaio cromato Ø 16 mm alle quali sono saldate 4 piastrine superiori aventi sezione a U realizzate in acciaio, ciascuna dotata di un foro superiore per il fissaggio della scocca e di due fori laterali per l'eventuale aggancio dei braccioli, della tavoletta o dell'attacco lineare. Le gambe sono dotate di piedini di appoggio in tecnopolimero.
La struttura si assembla mediante 4 viti alle 4 boccole metalliche filettate inserite direttamente nella scocca della sedia.
La sedia è impilabile con l'uso dei distanziali in elastomero per la sovrapposizione cod. 9K13.
Accessori: cod. 9K23, 9K15, 9K17, 9K17/SX, 9K19

Le sedie Kaleidos sono interamente riciclabili.



9K114-XX (4 pezzi per scatola)
9K112-XX (2 pezzi per scatola)

XX = variante colore

Particolare scocca bianca

Particolare scocca nera

Particolare scocca grigia

Particolare scocca rossa

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **9K15**

Descrizione: braccioli in tondino di acciaio cromato ø 11 mm applicabili mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).
L'applicazione alla struttura della sedia dei braccioli esclude la possibilità di applicazione della tavoletta.



9K15



Bracciolo montato su sedia con struttura a 4 gambe ø 16 mm

Codici: **9K17 - 9K17/SX**

Descrizione: tavoletta poggiabraccio realizzata in tubo di acciaio diametro 16 mm applicabile mediante viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).
Lo snodo antipanico è realizzato in alluminio lucido, la tavoletta è in tecnopolimero nero.
L'applicazione alla struttura della sedia della tavoletta esclude la possibilità di applicazione dei braccioli.
9K17/SX = tavoletta poggiabraccio per fissaggio al lato sinistro.



9K17 - 9K17/SX



Tavoletta montata su sedia con struttura a 4 gambe ø 16 mm

Codici: **9K19**

Descrizione: attacco in linea realizzato in tondino di acciaio applicabile mediante 4 viti alle strutture delle sedie Kaleidos a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR).





9K19

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **9K13**

Descrizione: coppia di distanziali realizzati in elastomero per la sovrapposizione delle sedie Kaleidos con struttura a 4 gambe ø 16 mm (cod. 9K114-CN, 9K114-CB, 9K114-CR, 9K114-CGR, 9K112-CN, 9K112-CB, 9K112-CR, 9K112-CGR). La sovrapposizione è possibile solo per sedie senza accessori.



9K13

Codici: **9K23**

Descrizione: coppia di attacchi per incastrare le sedie Kaleidos sotto il piano del tavolo, realizzati in acciaio cromato, sono dotati ciascuno di 2 fori passanti per il fissaggio sotto il piano.



Attacco sottopiano utilizzato per sedia con struttura a 4 gambe ø 16 mm



9K23

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi