




DV803 Nobu

Finiture cromatiche / Colour finishes

Tavoli/Tables

Piani di lavoro sp. 2.5 cm, in melaminico con bordi in ABS sp. 0.2 cm / Worktops 2.5 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.2 cm thick
Modesty panel sp. 1.8 cm, in melaminico/Modesty panel 1.8 cm thick, in melamine

WN

Bianco/
White

GQ

Grigio chiaro/
Light grey

NM

Noce "Maroncelli"/
"Maroncelli" walnut

RC

Rovere chiaro/
Light oak

RM

Rovere Moro/
Dark oak

RT

Rovere tabacco/
Tobacco oak

TD

Terra d'ombra/
Umber

NO

Nero opaco/
Matt black

Strutture metalliche/Metal structures (*)Strutture metalliche con regolazione in altezza elettrica solo in bianco/(*)Metal structures with electric height adjustment only in white)

W(*)

Bianco/
White

H

Alluminio/
Aluminium

A

Antracite/
Anthracite

RO

Rosso mattone/
Brick red

VS

Verde salvia/
Sage green

AP

Azzurro polvere/
Powder blue

Mobili di servizio/Service units

Scocca e ripiani sp. 1.8 cm, in melaminico/Bodies and shelves 1.8 cm thick, in melamine

WN

Bianco/
White

HH

Alluminio/
Aluminium

AN

Antracite/
Anthracite

Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm colore alluminio/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with aluminium-coloured ABS edge-profiles 0.15 cm thick

AT

Azzurro turchese/
Turquoise blue

GS

Giallo senape/
Mustard yellow

RP

Rosso papavero/
Poppy red

TD

Terra d'ombra/
Umber

VB

Verde bambù/
Bamboo green

Ante scorrevoli sp. 1.8 cm, in melaminico con bordo ABS sp. 0.15 cm in tinta/Sliding doors 1.8 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.15 cm thick, in same color

WN

Bianco/
White

HH

Alluminio/
Aluminium

GQ

Grigio chiaro/
Light grey

NM

Noce "Maroncelli"/
"Maroncelli" walnut

RC

Rovere chiaro/
Light oak

RM

Rovere Moro/
Dark oak

RT

Rovere tabacco/
Tobacco oak

NO

Nero opaco/
Matt black

Tavoli con piano ribaltabile/Tables with folding worktop

Piani di lavoro sp. 2.5 cm, in melaminico con bordi in ABS sp. 0.2 cm/Worktops 2.5 cm thick, in melamine with ABS edge-profiles 0.2 cm thick

WN

Bianco/
White

GQ

Grigio chiaro/
Light grey

NM

Noce "Maroncelli"/
"Maroncelli" walnut

RC

Rovere chiaro/
Light oak

RM

Rovere Moro/
Dark oak

RT

Rovere tabacco/
Tobacco oak

TD

Terra d'ombra/
Umber

NO

Nero opaco/
Matt black

Strutture metalliche / Metalstructures

W

Bianco/
White

H

Alluminio/
Aluminium

A

Antracite/
Anthracite

Modesty panel in tessuto/Fabric modestypanel

N

Nero/
Black

Note

Per i colori e le finiture dei Frontal Panels, vedere il relativo capitolo in DV300 - Accessori. / For colours and finishes of Frontal Panels, see the chapter in DV300 - Accessories.
■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale./Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.
⊞ Fino ad esaurimento. / Until exhaustion.

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania altezza fissa H 74 (tipo C)/Fix desks height, H 74 cm (type C)

Tavoli scrivania/Desks

P 65 × H 74



803.TS.01.08_ L 80
803.TS.01.10_ L 100
803.TS.01.12_ L 120
803.TS.01.14_ L 140
803.TS.01.16_ L 160
803.TS.01.18_ L 180


P 80 × H 74




803.TS.05.08_ L 80
803.TS.05.10_ L 100
803.TS.05.12_ L 120
803.TS.05.14_ L 140
803.TS.05.16_ L 160
803.TS.05.18_ L 180
803.TS.02.08_ L 80
803.TS.02.10_ L 100
803.TS.02.12_ L 120
803.TS.02.14_ L 140
803.TS.02.16_ L 160
803.TS.02.18_ L 180
803.TS.02.20_ L 200
803.TS.06.08_ L 80
803.TS.06.10_ L 100
803.TS.06.12_ L 120
803.TS.06.14_ L 140
803.TS.06.16_ L 160
803.TS.06.18_ L 180
803.TS.06.20_ L 200

Tavoli executive/Executive tables

P 100 × H 74



803.TS.03.20_ L 200



803.TS.07.20_ L 200

Allunghi laterali (Dx – Sx)/Lateral extension (R – L)

P 65 × H 74



803.TD.01.08_ L 80
803.TD.01.10_ L 100
803.TD.01.12_ L 120



803.TD.07.08_ L 80
803.TD.07.10_ L 100
803.TD.07.12_ L 120

Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 × H 71,5



550.CS.30.04_



550.CS.40.04_

H 2,5



550.CG.14.04_


Top

H 1,8



550.CG.12.04

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)



L 14,5 P 53 × H 8,5



803.ST.01.00

Contenitori H 74/Storage units H 74

L 80 P 33 × 71,5



550.CG.01.08_

A giorno/Open



550.CC.02.08_

Con ante/With doors

H 2,5



550.CG.14.08_

Top

H 1,8





550.CG.12.08

Zoccolo (Optional)
/Base frame (Optional)




Tavoli P 136,5 e 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 and 166,5 depth


P 136,5 × H 74




803.TB.01.14_ L 140
803.TB.01.16_ L 160



803.TB.11.14_ L 140
803.TB.11.16_ L 160



803.TB.06.14_ L 140
803.TB.06.16_ L 160



803.TB.16.14_ L 140
803.TB.16.16_ L 160

Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 × H 55,5




550.CS.10.04_

Melaminico/Melamine



550.CS.20.04_

Melaminico/Melamine



L 32,2 P 54,2 × H 55,5



550.CS.1M.03_

Metalliche/Metallic



550.CS.2M.03_

Metalliche/Metallic



550.CS.1M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included



550.CS.2M.04_

Metalliche - Vaschetta porta
cancelleria inclusa/Metallic
- Stationery tray included

Note: La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finishe is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

■ Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

A Senza binario/Without rail;

Con serratura / With lock;

⊗ Non utilizzabili su tavoli regolabili
/Can not be used on adjustable tables.

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Cassettiere sospese/Hanged pedestals

L 33 P 53 × H 44



803.CS.11.03

Sospesa melaminico
/Hanged melamine

L 32,5 P 52 × H 14,5



803.CA.01.05

Sospesa metallica
/Hanged metallic

L 160 P 48 × H 58



803.MS.02.16_


Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 × H 58



803.MS.01.16_

Bifacciale/Bifacial



Optional per cod. 803.MS.02.16_ /803.MS.01.16_
Optional for code 803.MS.02.16_ /803.MS.01.16_

Tavoli integrabili su mobile di servizio/Integrable desks for service unit

P 65 × H 74



803.TI.01.14_ L 140
803.TI.01.16_ L 160
803.TI.01.18_ L 180

P 80 × H 74



803.TI.02.14_ L 140
803.TI.02.16_ L 160
803.TI.02.18_ L 180

P 136,5 × H 74



803.TI.04.14_ L 140
803.TI.04.16_ L 160

P 166,5 × H 74



803.TI.05.14_ L 140
803.TI.05.16_ L 160

Raccordi/Connection elements

L 80 P 80 × H 2,5



803.RA.01.08_

L 80 P 80 × H 74



803.RA.02.08_

L 80 P 65 × H 2,5



803.RA.03.06_ Dx/R
803.RA.04.06_ Sx/L

L 80 P 40 × H 2,5



803.PT.07.08_

L 100 P 50 × H 74



803.PT.11.10_

L 136,5 P 68 × H 74



803.PT.09.13_

L 166,5 P 83 × H 74



803.PT.13.16_

Tavoli riunione/Conference tables

H 74



803.TR.01.10_ Ø100
803.TR.01.12_ Ø120

L 200 P 100 × H 74




803.TR.02.20_

L 240 P 120 × H 74



803.TR.02.24_

L 250 P 125 × H 74



803.TR.04.25_

L 200 P 105 × H 74



803.TR.03.20_

L 240 P 120 × H 74



803.TR.03.24_

L 250 P 125 × H 74



803.TR.05.25_

L 200 P 100 × H 74




803.TR.32.20_

L 240 P 120 × H 74



803.TR.32.24_

L 480 P 120 × H 74



803.TR.32.48_

L 250 P 125 × H 74



803.TR.32.25_

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

A Da utilizzare solo con tavoli indipendenti/To be used with single desks;

Con serratura / With lock;

A Senza binario/Without rail;

Con serratura / With lock;

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli su ruote con piano ribaltabile
/Tables on castors with flip worktop

P 70 × H 74

300.TF.01.08_ L 80
300.TF.01.10_ L 100
300.TF.01.12_ L 120
300.TF.01.14_ L 140
300.TF.01.16_ L 160
300.TF.01.18_ L 180

P 80 × H 74

300.TF.02.08_ L 80
300.TF.02.10_ L 100
300.TF.02.12_ L 120
300.TF.02.14_ L 140
300.TF.02.16_ L 160
300.TF.02.18_ L 180

Accessori per tavoli con piano ribaltabile
/Accessories for tables with flip worktop

P 1 × H 31

300.MP.10.08_ L 46,5
300.MP.10.10_ L 66,5
300.MP.10.12_ L 86,5
300.MP.10.14_ L 106,5
300.MP.10.16_ L 126,5
300.MP.10.18_ L 146,5
Modesty Panel per tavolo con piano ribaltabile/Modesty panel for tables with flip wortop

300.KT.04.00
Ganci per collegare in linea tavoli folding
/Hooks to connect folding desks in line

Tavoli scrivania posizionabili in altezza con pulsante da 65÷86 cm (tipo B-D) / Desks with adjustable height by push-button, from 65÷86 cm (type B-D)

Tavoli scrivania/Desks

P 65 × H 65 ÷ 86

803.TS.21.08_ L 80
803.TS.21.10_ L 100
803.TS.21.12_ L 120
803.TS.21.14_ L 140
803.TS.21.16_ L 160
803.TS.21.18_ L 180

803.TS.23.08_ L 80
803.TS.23.10_ L 100
803.TS.23.12_ L 120
803.TS.23.14_ L 140
803.TS.23.16_ L 160
803.TS.23.18_ L 180

P 80 × H 65 ÷ 86

803.TS.22.08_ L 80
803.TS.22.10_ L 100
803.TS.22.12_ L 120
803.TS.22.14_ L 140
803.TS.22.16_ L 160
803.TS.22.18_ L 180

803.TS.24.08_ L 80
803.TS.24.10_ L 100
803.TS.24.12_ L 120
803.TS.24.14_ L 140
803.TS.24.16_ L 160
803.TS.24.18_ L 180

Tavoli executive/Executive tables

P 100 × H 65 ÷ 86

803.TS.41.20_ L 200

803.TS.42.20_ L 200

Allunghi laterali (Dx – Sx)/Lateral extension (R – L)

P 65 × H 65 ÷ 86

Dx/R
Sx/L

803.TD.21.08_ L 80
803.TD.21.10_ L 100
803.TD.21.12_ L 120

Tavoli riunione/Conference tables

L 200 P 100 × H 65 ÷ 86

803.TR.36.20_

L 240 P 120 × H 65 ÷ 86

803.TR.36.24_

L 480 P 120 × H 65 ÷ 86

803.TR.36.48_

L 250 P 125 × H 65 ÷ 86

803.TR.37.25_

Modesty panels per tavoli altezza fissa/Modesty panel for fix in height tables

P 1,8 × H35

803.MP.01.08_ L 67
803.MP.01.10_ L 87
803.MP.01.12_ L 107
803.MP.01.14_ L 127
803.MP.01.16_ L 147
803.MP.01.18_ L 167
Per tavoli/For desks

803.KT.01.00
Kit staffe/Bracket kit

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 1" thick with perimetrical edges in ABS

Tavoli scrivania regolabili in altezza a due stadi con manovella da H 74 ÷ 112 cm
/Adjustable height table with 2-stage height adjustment H 74 ÷ 112 cm with crank

Tavoli scrivania/Desks

P 65 × H 74 ÷ 112

803.TS.81.14_ L 140
803.TS.81.16_ L 160
803.TS.81.18_ L 180

P 80 × H 74 ÷ 112

803.TS.82.14_ L 140
803.TS.82.16_ L 160
803.TS.82.18_ L 180

Allunghi laterali/Lateral Extension

P 65 × H 74 ÷ 112

Dx/R

803.TD.94.08_ L 80
803.TD.94.10_ L 100

Dx/R

803.TD.95.08_ L 80
803.TD.95.10_ L 100

Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches

P 136,5 × H 74 ÷ 112

803.TB.80.14_ L 140
803.TB.80.16_ L 160

P 166,5 × H 74 ÷ 112

803.TB.81.14_ L 140
803.TB.81.16_ L 160

Note: Manovella non inclusa / Crank not included

Manovelle per tavoli scrivania tipo A
/Cranks for desks type A

803.KT.06.00 P 65
Per tavoli scrivania P 65 – 136,5
For desks P 65 – 136,5

803.KT.08.00 P 80
Per tavoli scrivania P 80 – 166,5
For desks P 80 – 166,5

Note: Manovelle obbligatorie da aggiungere ai tavoli regolabili in altezza a due stadi (tipo A) secondo gli esempi riportati/Required cranks to be added at desks adjustable in height at two levels (type A) according to the following examples

Tavoli scrivania regolabili in altezza a tre stadi elettricamente da H 65÷125 cm (tipo A)
/Desks adjustable in H electrical at three stages from H 65 to H 125 cm (type A)

Tavoli scrivania/Desks

P 65 × H 65 ÷ 125

803.TS.57.14_ L 140
803.TS.57.16_ L 160
803.TS.57.18_ L 180

P 80 × H 65 ÷ 125

803.TS.58.14_ L 140
803.TS.58.16_ L 160
803.TS.58.18_ L 180

Tavoli a 2 scrivanie contrapposte/Benches

P 136,5 × H 65 ÷ 125

803.TB.32.14_ L 140
803.TB.32.16_ L 160
803.TB.32.18_ L 180

P 166,5 × H 65 ÷ 125

803.TB.33.14_ L 140
803.TB.33.16_ L 160
803.TB.33.18_ L 180

Note:

2 I tavoli in allungo laterale(⊗) sono integrabili solo in versione Dx /The extension tables (⊗) can be used only on the RH side;

3 Tastierino per regolazione altezza piano con memorie / Control pad with memories for height adjustable worktop

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

A Senza binario/Without rail;

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Morsetti e supporti per frontal panels Sp. 0,5 - 0,8 - 1 - 3 / Clamps for frontal panels T. 0,5 - 0,8 - 1 - 3

300.FP.27.00
Per piani
/For worktops

300.FP.28.00
Per piani-binari
/For worktops-track

300.FP.33.00
Free standing per piani
/Free standing
for worktops

300.FP.10.00
Per piani
/For worktops

300.FP.22.00
Per piani-binari
/For worktops-track

300.FP.33.00
Free standing per piani
/Free standing
for worktops

Per frontal panels/For frontal panels

FP1

FP6S

FPP

FP08

FPC1

FPC2

Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

300.FP.06.06 _ L 64
300.FP.06.07 _ L 79
300.FP.06.09 _ L 99
300.FP.06.11 _ L 119
300.FP.06.13 _ L 139
300.FP.06.15 _ L 159
300.FP.06.17 _ L 179
300.FP.06.19 _ L 199
Melaminico/ Melamine

300.FPV1.06 _ L 64
300.FPV1.07 _ L 79
300.FPV1.09 _ L 99
300.FPV1.11 _ L 119
300.FPV1.13 _ L 139
300.FPV1.15 _ L 159
300.FPV1.17 _ L 179
300.FPV1.19 _ L 199
Vetro/ Glass

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3
/Acoustic frontals panels t. 3

300.FP.40.06 _ L 64
300.FP.40.07 _ L 79
300.FP.40.09 _ L 99
300.FP.40.11 _ L 119
300.FP.40.13 _ L 139
300.FP.40.15 _ L 159
300.FP.40.17 _ L 179
Tessuto/ Fabric

300.FP.50.13 _ L 139
300.FP.50.15 _ L 159
Tessuto/ Fabric

Fontal panels H. 65

300.FP.09.06 _ L 64
300.FP.09.07 _ L 79
300.FP.09.09 _ L 99
300.FP.09.11 _ L 119
300.FP.09.13 _ L 139
300.FP.09.15 _ L 159
300.FP.09.17 _ L 179
300.FP.09.19 _ L 199
Melaminico/ Melamine

300.FP.69.06 L 64
300.FP.69.11 L 119
300.FP.69.13 L 139 ★
300.FP.69.15 L 159 ★
Plexiglass

★ N.B.: Per i frontal con lunghezza maggiore o uguale ai 139 cm, ordinare 2 kit di supporti per frontal panel / Note: For frontal panels with a length greater than or equal to 139 cm, order 2 kits of clamps-supports for frontal panels

Frontal panels in tessuto con morsetti integrati
/Fabric frontal panels with clamps

300.FR.07.14 _ L 140
300.FR.07.16 _ L 160
Per piani/ For worktops

Frontal panels per bench
/Frontal panels for bench

300.FR.06.14 _ L 140
300.FR.06.16 _ L 160
Tessuto/ Fabric
Per bench altezza fissa "tipo C"
/For fix bench height "type C"

300.FR.36.14 _ L 140
300.FR.36.16 _ L 160
Tessuto/ Fabric
Per bench con altezza regolabile "tipo A"
/For bench with adjustable height "type A"

Accessori /Accessories

300.FA.01.01

300.FA.02.05

300.FA.04.03

300.FA.06.02

300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/ Placement of accessories on glass front panel need the use of a trasparent PVC gasket (Optional on request)
Non utilizzabile su frontal panels in plexiglass e frontal panels in tessuto fonoassorbente /Not usable for plexiglass frontal panels and acoustic frontal panels

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

A Morsetti o supporti in ABS /ABS clamps
Z Morsetti o supporti in ZAMA / Zamak clamps
P Plexiglass
V Vetro/ Glass.

DV803 Nobu

Dati tecnici / Technical data

Canalizzazione – Elettrificazione/ Wire management – Electrification

803.AP.08.06
Per gambe fisse "tipo C"
/For fx legs height "type C"

803.AP.09.06
Per gambe regolabili "tipo B-D"
/For legs with adjustable height
"type B-D"

803.AP.09.00
Per tavoli con piano ribaltabile
/For desk with folding worktop

300.AP.V1.00

300.AP.F1.00

803.CL.01.14

300.AP.T2.01 Ø 8

300.AP.T7.01 Ø 6

300.AP.T8.01 Ø 8

300.AC.26.02 L 24,5
300.AC.26.03 L 34,5
300.AC.26.04 L 44,5

300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42
Per/For top access 300.AC.26_

300.AT.A6.02 L 21
300.AT.A6.03 L 25,5
300.AT.A6.04 L 39

300.AP.T8.11
300.AP.T8.14
300.AP.T8.17
300.AP.T8.20

300.AP.T4.01
300.AP.T5.01 – UK
300.AP.T6.01 – US

300.AC.38.02_ H 2,4

300.AC.67.03
Marsupio per top access
300.AC.36_ _
/ Basket for top access
300.AC.36_ _
300.AC.38_ _

803.AC.02.02
Per tavoli bench regolabili
in altezza elettricamente
/ For bench desks
adjustable in height

803.AP.10.00
Per tavoli bench regolabili
in altezza elettricamente-a manovella
/ For bench desks
adjustable in height by crank - electrical

803.AP.02.14 L 140
803.AP.02.16 L 160
803.AP.02.18 L 180
Per tavoli a due scrivanie contrapposte
/For benches

803.AP.43.14 _ L 140
803.AP.43.16 _ L 160
803.AP.43.18 _ L 180
Carter di copertura per canaline bench
/ Bench cable-channel cover casing

803.AC.01.02

300.AC.06.05

Bracci porta video/Arms for video support

300.AC.04.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on deskbase

300.AC.04.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video
support on deskbase

300.AC.03.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video
support on deskbase

300.AC.03.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video
support on pole

300.AC.02.01
Braccio porta video mobile su piano
/Dynamic arm for video support on
deskbase

300.AC.02.02
Doppio braccio porta video mobile
su piano/2 dynamic arms for video
support on deskbase

300.AC.01.01
Braccio porta video statico
su palo/Static arm for video
support on pole

300.AC.01.02
Doppio braccio porta video statico
su palo/2 static arms for video
support on pole

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;
2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;
Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;
Fino ad esaurimento/Until exhaustion;