




### EN: Barstool with seat and legs in solid ash wood and a stainless steel footrest

IT: Sgabello con seduta e struttura a quattro gambe in massello di frassino e poggiapiedi in acciaio inox  
DE: Barhocker mit Sitz und Struktur aus vier Beinen aus massivem Eschenholz und Fußstütze aus Edelstahl  
FR: Tabouret avec assise et structure à quatre pieds en frêne massif et repose-pieds en acier inoxydable  
ES: Taburete con asiento y estructura de cuatro patas de fresno macizo y reposapiés de acero inoxidable


mm - in

#### • 2838



mc 0,29 kg 5,8  
ft<sup>3</sup> 10.2 lb 12.8

#### • 2839



mc 0,29 kg 6  
ft<sup>3</sup> 10.2 lb 13.3

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Solid Ash**  
IT: Masello di frassino  
DE: Massivem Eschenholz  
FR: Bois de frêne  
ES: Fresno macizo

#### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**  
IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**  
IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



• **FOOREST** - POGGIAPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Stainless steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio inox, tubo Ø16 mm

DE: Edeltah, Rohr Ø16 mm

FR: Acier inoxydable, tube Ø16 mm

ES: Acero inoxidable, tubo Ø16 mm

**FOOREST FINISH** - FINITURA POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUSSTÜTZE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

**EN: Brushed stainless steel**

IT: Acciaio inox satinato

DE: Edeltah satiniert

FR: Acier inoxydable satiné

ES: Acero inoxidable satinado



• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "20", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble), provided with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "20", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), in dotazione inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "20", geeignet für empfindliche und weiche Böden (Holz, Keramik und Marmor), oder mit austauschbar Einsatz aus Kunststoff Typ "17", für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder hartem Boden (Metall, Beton) /

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "20", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), en dotation insert interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de feltro tipo "20", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), en dotación insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES


Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: FSC® certified product**  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818, Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818, Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,72	12,1	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,002	-	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,004	0,2	NO	0	0
Solid wood Legno massello	5,2	87,1	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>6 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4%</b>	<b>99.4%</b>

EN: Percentages referred to 2839  
IT: Percentuali riferite al 2839

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità





**EN: Barstool with trestle-style in solid ash wood with swivelling mechanism and steel circular footrest**

IT: Sgabello a trespolo in massello di frassino con meccanismo girevole e poggiapiedi circolare in acciaio



DE: Barhocker mit trestle-Struktur aus massivem Eschenholz mit Drehmechanismus und runder Fußstütze aus Stahl

FR: Tabouret avec structure à tréteau en frêne massif avec mécanisme pivotant et repose-pieds circulaire en acier



ES: Taburete de caballete de fresno macizo con mecanismo giratorio y reposapiés circular de acero

mm - in

• 2848



• 2849



### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Solid Ash**

IT: Masello di frassino

DE: Massivem Eschenholz

FR: Bois de frêne

ES: Fresno macizo

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Four solid ash legs frame, with swivel mechanism with automatic return**

IT: Telaio a trespolo, 4 gambe in frassino, con meccanismo girevole con ritorno

DE: Gestell mit 4 Füße aus Esche, mit Drehmechanismus mit Rückkehr, epoxy-polyester pulverbeschichtet

FR: Structure tréteau, 4 pieds en frêne, avec mécanisme pivotant et retour en position

ES: Armazón de 4 patas de fresno, giratorio con mecanismo de retorno

**WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



- **FOOTREST** - POGGIAPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Stainless steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio inox, tubo Ø16 mm

DE: Edeltah, Rohr Ø16 mm

FR: Acier inoxydable, tube Ø16 mm

ES: Acero inoxidable, tubo Ø16 mm

**FOOTREST FINISH** - FINITURA POGGIAPIEDI - AUSFÜHRUNG DER FUSSTÜTZE - FINITIONS REPOSE-PIEDS - ACABADO REPOSA PIES

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Feet with interchangeable insert in felt type "15", suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble) on request feet with interchangeable insert type "17" in plastic material, suitable for soft floors (carpet, rugs) or rough (concrete, metal)**

IT: Piedini con inserto intercambiabile in feltro tipo "15", adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in materiale plastico tipo "17", adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo)

DE: Gleiter mit austauschbaren Einsatz aus Filz Typ "15", für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor), nach Bedarf Gleiter mit Einsatz aus Kunststoff Typ "17" auch zur Verfügung, für weichen Boden geeignet (Teppichboden, Moquette) oder groben Boden (Metall, Beton)

FR: Patins avec insert interchangeable en feutre type "15", pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique), sur demande patin avec interchangeable en matériau plastique type "17", valable pour les sols plus doux (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal)

ES: Tacos con inserto intercambiabile de fieltro tipo "15", aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), bajo pedido tacos con insertos intercambiables de plástico tipo "17", aptos para pisos suaves (moquetas, alfombras) o ásperos (hormigón, metal)

DESIGN  
CMP Design

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

**EN: FSC® certified product**  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



**EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2**  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,79	31,72	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,0036	0,04	YES	0	100
Solid wood Legno massello	6	68,21	YES	0	100
Felt Feltro	0,0028	0,03	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>6 Kg</b>	--	--	<b>10,5%</b>	<b>99.97%</b>

**EN: Percentages referred to 2849**  
IT: Percentuali riferite al 2849

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_NYM\_2848\_2849\_2021.0




### EN: Barstool with solid ash seat and steel rod frame

IT: Sgabello con seduta in massello di frassino e struttura a slitta in tondino d'acciaio  
DE: Barhocker mit Sitz aus massiver Esche und Stahlstabgestell  
FR: Tabouret avec assise en frêne massif et structure en fil d'acier  
ES: Taburete con asiento de fresno macizo y estructura de varillas de acero



mm - in

#### • 2858



Disassembled mc 0,38 kg 7,3  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 13.4 lb 12.8

#### • 2859



Disassembled mc 0,38 kg 7,7  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 16.1 lb 16.9

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

##### EN: Solid Ash

IT: Masello di frassino  
DE: Massivem Eschenholz  
FR: Bois de frêne  
ES: Fresno macizo

#### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA


##### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



##### EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



- **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, rod Ø11 mm**  
 IT: Acciaio, tondino Ø11 mm  
 DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm  
 FR: Acier, fil Ø11 mm  
 ES: Acero, varilla Ø11 mm

**FRAME FINISH** - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
 IT: Verniciato con polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Tecnopolymer, with anti-rotation pin, black or white**  
 IT: Tecnopolimero, con perno antirotazione, bianco o nero  
 DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß  
 FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir  
 ES: Tecnopolímero, con perno antirotacional, blanco o negro



DESIGN  
CMP Design

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

**EN: FSC® certified product**  
IT: Prodotto certificato FSC®  
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®  
FR: Produit certifié FSC®  
ES: Producto certificado FSC®



**EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2**  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,3152	56,07	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,0108	0,14	YES	0	100
Solid wood Legno massello	3,37	43,79	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>7,7 Kg</b>	--	--	<b>18,6 %</b>	<b>100 %</b>

EN: Percentages referred to 2859  
IT: Percentuali riferite al 2859

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_NYM\_2858\_2859\_2021.0