

# sedus

Poltroncine girevoli e per visitatore  
**quarterback**





**Benessere in ufficio.**  
*quarterback* offre un appoggio ottimale in qualunque posizione.

**Appoggio ottimale della zona poplitea.** Con una profondità di seduta di 380 mm e un'escursione fino a 60 mm, *quarterback* offre le condizioni ideali per un appoggio ottimale della zona poplitea, qualunque sia la corporatura dell'utilizzatore.

**Regolazione individuale.** L'inclinazione del sedile è regolabile di 4 gradi, consentendo una seduta leggermente inclinata in avanti a seconda delle esigenze individuali.

**Maggiore comfort.** Le rotelle di grandi dimensioni sono adatte per qualsiasi tipologia di pavimento.



# Un team confortevole.

Ogni campione necessita di un buon team. Per questo insieme alla seduta operativa *quarterback* è vi sono anche versioni a 4 gambe, con o senza rotelle e oscillanti, che riprendono gli elementi di stile della collezione, distinguendosi per l'elevato comfort e le qualità ergonomiche. Questi elementi si notano in particolare nel

caratteristico schienale ampio, come nella poltroncina girevole, disponibile nelle stesse varianti di imbottitura. Ma i modelli a 4 gambe e oscillanti soddisfano anche le esigenze estetiche della collezione *quarterback*: il design che coniuga leggerezza e dinamismo è stato premiato con il premio Red Dot Award.



reddot award 2014  
winner



## Schienale in membrana

La nuova membrana 3 D lascia filtrare la luce e al contempo nasconde la schiena agli sguardi indiscreti.











## Imbottitura slim

L'imbottitura slim evidenzia la linea dinamica di *quarterback*, dimostrando che un elevato comfort di seduta non dipende necessariamente dallo spessore.

## Imbottitura completa

In questa versione *quarterback* offre tutta la comodità di un modello imbottito, con un'estetica particolarmente snella resa possibile dalla membrana integrata.

|  | poltroncina girevole | a 4 gambe | oscillante |
|--|----------------------|-----------|------------|
| <b>Meccanismo</b>  |                      |           |            |
| Meccanismo Similar   | ■                    |           |            |
| Meccanismo Similar con regolazione inclinazione sedile                   | □                    |           |            |
| <b>Tecnologie dello schienale</b>  |                      |           |            |
| Resistenza dello schienale con regolazione rapida                        | ■                    |           |            |
| Senza sostegno lombare   | □                    |           |            |
| Sostegno lombare regolabile in altezza (80 mm)                           | ■                    |           |            |
| Sostegno lombare regolabile in altezza e profondità                      | □                    |           |            |
| <b>Regolazione in altezza del sedile</b>                                 |                      |           |            |
| Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica                            | ■                    |           |            |
| Cartuccia a gas  | □                    |           |            |
| <b>Varianti strutture</b>  |                      |           |            |
| Basamento poliammide nera  | ■                    |           |            |
| Basamento alluminio nero verniciato a polvere                            | □                    |           |            |
| Basamento alluminio chiaro verniciato a polvere                          | □                    |           |            |
| Basamento alluminio bianco verniciato a polvere                          | □                    |           |            |
| Basamento alluminio lucidato   | □                    |           |            |
| Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero                   |                      | ■         | ■          |
| Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro       |                      | □         | □          |
| Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore bianco                 |                      | □         | □          |
| Struttura in acciaio cromato   |                      | □         | □          |
| <b>Colore modello (Meccanismo e parti in plastica)</b>                   |                      |           |            |
| Nero   | ■                    | ■         | ■          |
| Bianco   | □                    | □         | □          |
| <b>Imbottitura</b>   |                      |           |            |
| Schienale con rivestimento in membrana                                   | ■                    | ■         | ■          |
| Schienale con imbottitura piatta (imbottitura slim)                      | □                    | □         | □          |
| Schienale con imbottitura comfort (imbottitura completa)                 | □                    | □         | □          |
| <b>Braccioli</b>   |                      |           |            |
| Senza braccioli  | □                    |           |            |
| Braccioli regolabili in altezza  | ■                    |           |            |
| Braccioli regolabili 4D con poggia braccia softtouch/Gel-Pad             | □                    |           |            |
| Braccioli integrati con poggia braccia in poliammide                     |                      | ■         | ■          |
| <b>Dotazioni</b>   |                      |           |            |
| Sostegno cervicale regolabile in altezza                                 | □                    |           |            |
| Appendigiacca (con sostegno cervicale)                                   | □                    |           |            |
| Sedile scorrevole (regolazione della profondità con escursione di 60 mm) | □                    |           |            |
| Rivestimento differente per l'imbottitura dello schienale                | □                    | □         | □          |
| Rotelle dure per pavimenti morbidi                                       | ■                    | □         |            |
| Rotelle morbide per pavimenti duri                                       | □                    | □         |            |
| Piedini in acciaio   |                      | ■         |            |
| Piedini in poliammide  |                      | □         | □          |
| Piedini in feltro  |                      | □         | □          |
| Impilabile   |                      | ■         | □          |



# sedus

[www.sedus.com](http://www.sedus.com)