

Tweet

892 - 896

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Marc Sadler




Tweet barstool with polypropylene shell by bi-injection moulding and steel tube frame


Sgabello Tweet con scocca in polipropilene stampata in bi-iniezione e telaio in tubo di acciaio / Hocker Tweet mit Schale aus Polypropylen mit doppel Spritz Spritzgegossen und Stahlrohr Gestell / Tabouret Tweet avec coque en polypropylène moulé en bi-injection et structure en tube d'acier / Taburete Tweet con carcasa de polipropileno moldeado por inyección doble y estructura en tubo de acero

mm - in

• 892



• 896



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

One colour

Monocolore / Einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



Bicolour

Bicolore / Zweifarbig / Bicolore / Bicolor



• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Powder coating *

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo

* See legend finishes on website
Vedi legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN
Marc Sadler

	Chromed Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado  CR Black chromed Cromato nero / Schwarz Verchromt / Chromé noir / Cromado negro  CN FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)
ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios	code 775.100__AL Trolley Carrello / Wagen / Chariot / Carrito
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	According to EN 16139:2013 level 2, extreme EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme Seat and back static load test EN 1728:2012 Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS Test report 162214 Rapporto di prova 162214 / Testbericht 162214 / Rapport d'essai 162214 / Prueba n° 162214 100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Tweet 899_VER

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Marc Sadler



Tweet barstool with polypropylene shell by bi-injection moulding and steel rod frame

Sgabello Tweet con scocca in polipropilene stampata in bi-iniezione e telaio in tondino di acciaio / Hocker Tweet mit Schale aus Polypropylen mit doppel Spritz Spritzgegossen und Kufengestell / Tabouret Tweet avec coque en polypropylène moulé en bi-injection et structure en fil d'acier / Taburete Tweet con carcasa de polipropileno moldeado por inyección doble y estructura en patín de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



Bicolour

Bicolore / zweifarbig / Bicolore / Bicolor



• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel, rod Ø12 mm

Acciaio, tondino Ø12 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm / Acier, fil Ø12 mm / Acero, patín Ø12 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliesteri / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / Barnizado con polvo epoxi-poliéster

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 775.100__AL

Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Tweet

892/2 - 896/2

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Marc Sadler




Tweet barstool with upholstered shell and steel rod frame


Sgabello Tweet con scocca imbottita e telaio in tubo di acciaio / Hocker Tweet mit mit Schale gepolstert und Stahlrohr Gestell / Tabouret Tweet avec coque rembourrée et structure en tube d'acier / Taburete Tweet con carcasa tapizada y estructura en tubo de acero

mm - in

• 892/2



• 896/2



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

Polypropylene shell, upholstered polyurethane foam (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), upholstered in fabric; underbody in plastic material

Scocca in polipropilene, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifuga (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto; sottoscoeca in materiale plastico / Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff; Unterschale aus Kunststoff / Coque en Polypropylène, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu; sous-coque en matière plastique / Carcasa de Polipropileno, tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela; protección de la carcasa de plastico

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Powder coating *

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo

* See legend finishes on website
Vedi legenda finiture sul sito web

Chromed

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado



Antique brass

Ottone anticato / Messing Antik / Laiton vieilli / Latón antiguo




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN
Marc Sadler

	FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)
ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios	code 775.100__AL Trolley Carrello / Wagen / Chariot / Carrito
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo 65% demountable product - 43% recyclable material * Prodotto 65% disassemblabile - 43% materiali riciclabili / Produkt 65% demontierbar - 43% Material recyclingfähig / Produit 65% démontable - 43% recyclable / Producto 65% desmontable - 43% materiales reciclables * Percentages referred to 298/2 Percentuali riferite al 298/2

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



mc 0,45
ft³ 15.89



kg 9,1
lb 20.1



max 5 pcs



max 10 pcs

EN: Stackable barstool with upholstered shell and Ø12 mm steel rod sled frame

IT: Sgabello impilabile con scocca imbottita e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø12 mm
DE: Stapelbarer Barhocker mit gepolsterter Schale und Schlitten-Struktur aus Stahl Ø12 mm
FR: Tabouret empilable avec coque rembourrée et structure luge en fil d'acier Ø12 mm
ES: Taburete apilable con carcasa tapizada y base de patín en varilla de acero de Ø12 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene shell, upholstered polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric; underbody in plastic material

IT: Scocca in polipropilene, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifuga (classe 1 IM), rivestita in tessuto; sottoscocca in materiale plastico

DE: Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff; Unterschale aus Kunststoff

FR: Coque en polypropylène, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu; sous-coque en matière plastique

ES: Carcasa de polipropileno, tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela; protección de la carcasa de plastico

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø12 mm

IT: Acciaio, tondino Ø12 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm

FR: Acier, fil Ø12 mm

ES: Acero, varilla Ø12 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO



GA



BE100



BE200



SA200

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

899/2

DESIGN
Marc Sadler

	EN: Chromed IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado  CR EN: Antique brass IT: Ottone anticato DE: Messing Antik FR: Laiton vieilli ES: Latón antiguo  OA • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 775.100__AL EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,84	63,86	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	29,52	YES	0	100
Polyurethan Poluretano	0,2	2,19	NO	0	0
Abs Abs	0,3	3,28	YES	0	100
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,11	1,15	NO	0	0
TOTAL TOTALE	9,15 Kg	--	--	21,2%	96,7%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

