

# Tweet 890\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 4,5



mc 0,37



max 10 pz



max 15 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante


#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to EN 16139:2013 level 2, extreme

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

### Seat and back static load test EN 1728:2012

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

### Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

### CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

#### Test report 158848

Rapporto di prova 158848 / Testbericht 158848 / Rapport d'essai 158848 / Prueba n° 158848


**CATAS**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Tweet 897\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 5,7



mc 0,34



max 20 pz



max 24 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante

#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, rod Ø11 mm

Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, varilla Ø11 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polypropylene

In polipropilene / Aus Polypropylen / En polypropylène / De polipropileno

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

### code KITV.LINK.D10\_L40

#### Linking device

Gancio di collegamento / Reihenverbindung / Crochet de liaison / Gancho de unión

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to EN 16139:2013 level 2, extreme

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme

### Seat and back static load test EN 1728:2012

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012

### Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012


### CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

#### Test report 175824

Rapporto di prova 175824 / Testbericht 175824 / Rapport d'essai 175824 / Prueba n° 175824

**CATAS**

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



mc 0,35  
ft<sup>3</sup> 17.7



kg 6,3  
lb 13.9



max 6 pcs



max 6 pcs

### EN: Stackable chair with upholstered shell and Ø11 mm steel rod sled frame

IT: Sedia impilabile con scocca imbottita e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø11 mm

DE: Stapelbarer Stuhl mit gepolsterter Schale und Schlitten-Struktur aus Stahl Ø11 mm

FR: Chaise empilable avec coque rembourrée et structure luge en fil d'acier Ø11 mm

ES: Silla apilable con carcasa tapizada y base de patín en varilla de acero de Ø11 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene shell, upholstered polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric; underbody in plastic material

IT: Scocca in polipropilene, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifuga (classe 1 IM), rivestita in tessuto; sottoscocca in materiale plastico

DE: Schale aus Polypropylen, gepolstert mit feuerfestem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff; Unterschale aus Kunststoff

FR: Coque en polypropylène, rembourré en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu; sous-coque en matière plastique

ES: Carcasa de polipropileno, tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela; protección de la carcasa de plástico

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



897/2

DESIGN  
Marc Sadler

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



CR

**EN: Antique brass**  
IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



OA

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white**  
IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero  
DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß  
FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir  
ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code 775.100\_\_AL

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,9	46,74	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	2,7	43,51	YES	0	100
Polyurethan Poluretano	0,2	3,22	NO	0	0
Abs Abs	0,3	4,83	YES	0	100
Fabric 350 g/m <sup>2</sup> Tessuto 350 g/m <sup>2</sup>	0,11	1,69	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>6,21 Kg</b>	--	--	<b>15,5%</b>	<b>95,1%</b>

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale


ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Tweet 895\_VER

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Marc Sadler



kg 5,7



mc 0,35



max 10 pz



max 15 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### PP - Polypropylene, antistatic, UV resistant

Polipropilene, antistatico, anti-UV / Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV / Polypropylène, antistatique, anti-UV / Polipropileno, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### Bi-Injection Moulding

Stampaggio a bi-iniezione / Bi-Injektion Spritzen / Moulage sous bi-injection / Molde de bi-inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### Scratch resistant front surface; glossy back surface

Superficie frontale antigraffio; superficie posteriore lucida / kratzfest Vorder Oberfläche; glänzende Hintere Oberfläche / Avant surface anti-griffures; arrière surface brillante / Superficie anterior anti-rayas; superficie posterior brillante


#### One colour

Monocolore / einfarbig / Monocouleur / Un sólo color



#### Bicolour

Bicolore / zweifarbige / Bicolore / Bicolor



### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### Steel, tube Ø14 mm

Acciaio, tubo Ø14 mm / Stahl, Rohr Ø14 mm / Acier, tube Ø14 mm / Acero, tubo Ø14 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### Epoxy-polyester powder coating

Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxy-polyester pulverbeschichtet / Vernissage à poudre époxy-polyester / Pintado con pintura en polvo epoxi-poliéster

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / De polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 775.100\_\_AL

#### Trolley

Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo